

د امیدواری او ماشوم
زېږدولو وروسته ستا د
خسماني لپاره
لارښوونه

د ستا د ماشوم لپاره

 mmunisation

ستا او ستا د ماشوم د خونديتوب لپاره
بهرینه لاره



دغه کتابګی د څه لپاره دی؟

4 ستا د سکرینګ معایناتو نتیجه او
چي دا څه مانا لري

5 هپیتایټس ب څه شی دی؟

5 زه څرنګه هپیتایټس ب اخلم؟

6 ستا خسمانې لپاره تاییا

7 ستا د درملنې او خسمانې څارنه

8 ستا د ماشوم خسمانه

9 ستا د ماشوم د واکسینو مهالویش

10 کله چي ته کور ته ځې

11 څوک باید خبر وي؟



ستا د سکریننگ ټیسټ نتیجه او چي دا څه مانا لري

په نیژدې وختو کښې تا د وینې معاینات کړې ول. په یوې نتیجې کښې ښودل شوې ده چي ته یو داسې انفیکشن لري چي هپیتایټس ب بلل کېږي.

دغه لیفلېټ به درونښي چي هپیتایټس ب څه شی دی او ستا، ستا د ماشوم او ستا د کورنۍ لپاره څه مانا لري.

په دغه لیفلېټ کښې د هغې خسمانې په باره کښې معلومات شته چي د امیدوارۍ په مهال ته ورته د روغتیا لپاره اړتیا لري او هغه خسمانه چي ستا ماشوم او ستا کورنۍ ورته اړتیا لري.

ستا د امیدوارۍ په مهال به ځانګړي ټیم لخوا ستا خسمانه کېږي چي تا ته به د دغې کتابچې معلومات هم درونښي، ورسره به دا معلومات هم درکوي چي ستا د اسپدلو په سیمې کښې څه ډول خسمانه شته او که چیري ته یا ستا کورنۍ کومه پوښتنه لري نو دوی به ځواب درکوي.

په دغه ټیم کښې کېدلای شي چي یوه د معایناتو دايي، یو ځانګړی نرس، د اینې د درملنې یو ځانګړی ډاکټر، یو ولادي ډاکټر، یو درملپوه او ستا جي پي، کاري نرس او هیلت وزیر شامل وي.



هپیتایټس ب څه شی دی؟

هپیتایټس ب یو داسې انفیکشن دی چې د وایرس له لاسه پېښېږي. وایرس یو داسې جراثیم دی چې انفیکشن او ناروغي رامنځته کوي.

وایرس ستا روغتیا ته ډېرې ستونزې جوړولای شي په ګډون د اینې د پارسوب او زخمونه (سیرھوسیس) او سرطان په ګډون د اینې سختې ستونزې جوړولای شي. اینه په بدن کښې لوی ترین او ډېر مهم غړی دی. دغه ډېر کارونه کوي، په ګډون د:

- ستا د وینې پاکول
- تیزاب جوړول چې ستا د خوړو په هضمولو کښې مرسته کوي
- له خوړو څخه شکره زېرمه کوي چې تا ته ځواک درکړي

زه څرنگه هپیتایټس ب اخلم؟

هپیتایټس به د نړۍ په ځینو برخو کښې زیاته پراخه ده. انفیکشن هغه ناروغي ده چې ته یې له کوم بلچا څخه اخلې. دغه نورو خلکو ته هم خپرېدلای شي.

هپیتایټس ب وایرس د یوه متاثره کس په وینې یا بدنې مایعاتو کښې وي. بدنې مایعات لکه وینه، مني، لارې او د فرج مائعات. دغه په ښکلولو، لاس په لاس کښې نیولو، غېږکښې نیولو، ټوخي، پرنجې، یا د پیالو او لوښو په راکړه ورکړه نه خپرېږي.

دغه داسې خپرېدلای شي:

- د امیدوارۍ یا زېږولو په مهال له مور څخه ماشوم ته
- له کنډوم پرته د کوروالي کولو په مهال
- د لړلیو یا متاثره پیچکاریو یا درمل سامانونو په ګډه کاروولو سره
- د ټیټوز خالونو وهلو، په بدنې غړیو کښې د سوري کولو، یا طبي یا غاښونو درملنې لپاره د ناشنډ کرل شوي (unsterilised) سامان کارولو له لارې.
- د غاښونو بورس یا پاکي چې په لږه لږه وینه باندې لړلي وي
- په کورنۍ کښې دننه (له یوه ماشوم څخه بل ماشوم ته) په هغو هیوادونو کښې چېرته چې انفیکشن عام وي

ستا خسماني لپاره تابيا

دا ډېره ضروري ده چي د خپل ځان خسمانه وکړي او ټولو اپوائنتمنتونو ته ورشي.

ځانگړی ټیم به له تاسره وي چي له اميدوارئ نيولې بيا تر ماشوم زېږولو پوري ستا د خسماني تابيا وکړي.

دوی به تا ته معلومات درکړي په دې هکله:

■ چي څرنگه د خپل ماشوم په واکسينو (پيچکارئ) د زېږولو په مهال بيا تر ۱۲ مياشتنئ پوري ساتنه وکړي.

■ د خپل پارټنر، بل ماشوم يا د کورمې او کورنئ د نورو غړيو معاينات

ته به د وينې نورو معايناتو ته هم اړتيا لرې چي دا جوته شي چي ته په وينې کښې نور څومره هيپيټايټس ب واپروسونه لرې. دغه به موږ ته راوښيي چي آيا ته **کمه لرلې يې** که **زياته لرلې يې**.

نو بيا موږ د نتيجو پر بنسټ کولای شو چي ستا او ستا د ماشوم لپاره د بهترينې درملنې او خسمانې تابيا وکو. که د واپرس کچه لوړه وي نو ستا ځانگړی ټیم به تاته ووايي چي گولۍ خوره چي د واپرسونو کچه راکښته کړي. ته کولای شې چي د خپلې اينې د روغتيا معلومولو لپاره سکېن وکړي.

ستا د اميدوارئ په اخيرې وختونو کښې به موږ له تا سره ووينو او په دې باره کښې به خبرې وکوو چي کله ستا ماشوم پيدا شي نو څه به کېږي او که تا کومه پوښتنه لرله نو موږ به يې ځواب درکړو. هيپيټايټس ستا د ماشوم زېږولو په طريقې اغېزه نه کوي. دا پخپله په عملياتو باندې د زېږولو سبب نه جوړېږي.

ته خپل ماشوم ته په خوندي توگه تې ورکولای شې. د ماشوم له زېږېدلو وروسته هر اپوائنتمنټ ته ورټگ ډېر مهم دی چي ته پخپله او ستا ماشوم دواړه جوړ واسئ. ستا او ستا د کورنئ د هرې پوښتنې ځواب ته به ټیم حاضر وي.



ستا د درملنې او خسمانې څارنه

پبلک هيلت انگلنډ (PHE) دا قانوني دنده لري چې د هپيټايټس ب په شان څرگندو او خورېدونکو ناروغيو څارنه وکړي. پر واپرسونو باندې نظر ساتل دا مانا لري چې ايا هغوی خو به خپله بڼه بدلوي نه او دا هم گوري چې ايا کوم واکسين چې موږ کاروو هغه اوس هم کار کوي که نه.

دا معلومات مهم دي چې واپرس خو به ستا ماشوم ته ورغلي نه وي، دا پېښه کله او څرنگه شوې ده. د دغه کار لپاره به موږ ستا په اجازه ستا او ستا د ماشوم د وينې بېلگې اخلو او ځانگړو معایناتو لره به يې لېږو.

ټولې ټينځې او ماشومان

- په اميدوارۍ کښې ستا د وينې يوه وره بېلگه
 - د ۱۲ مياشتو په عمر ستا د ماشوم د وينې يوه وره بېلگه
 - که چيرې ته په لوړه کچه لړلې يې نو بيا به موږ اړتيا لرو و:
 - په اميدوارۍ کښې ستا د وينې يوې ورې بېلگې ته چې کله ستا ماشوم پيدا شي
 - ستا د ماشو له پونډې څخه د وينې درې څاڅکي د زېږېدلو په مهال*
- دغه به له هغه ټيسټ سره پرتله کېدلای شي چې کله ماشوم يوکلن شي او دا به له ساينسدانانو سره مرسته وکړي چې پوه شي چې واپرس څرنگه کار کوي.



*نوټ

د زېږېدلو په مهال چې ستاسې له ماشوم څخه د وينې کومه بېلگه اخيستل کېږي هغه د 'پونډې له اخيستنې' څخه بېله ده کومه چې له ماشوم څخه هغه وخت اخيستل کېږي چې هغه د ۵ ورځو وي، دا ډېره مهمه ده چې ستا د ماشوم دغه ټيسټ هم وشي.

ستا د ماشوم خسمانه

د هپیتایټس ب مخنیوی کېدلای شي که ته په باوري توګه ماشوم ته واکسين ورکړي.

واکسين به ستا ماشوم ته د وایرس لګېدلو چانس بېخي راکم کړي.

هغه ماشومان چې میندې یې هپیتایټس ب لري ډېرې زیاتې ساتنې ته اړتیا لري. له زېږېدلو سره سم ستا ماشوم ته اضافي پیچکارې ورلګول کېږي او بیا چې کله هغه د ۴ اونۍ شي او د ۱۲ میاشتو شي.

که چیرې په امیدوارۍ کښې ته د وایرس زیاته کچه لري نو بیا به ستا ماشوم ته د یوې بلې اضافي پیچکارې چې هپیتایټس ب ایمنونوګلوبولین (HBIG) یې بولي اړتیا هم وي بس چې له پیدا کېدلو سره سم.

کله چې ستا ماشوم د ۸ میاشتو شي نو هغه ته به عادي واکسين ورکړل شي کوم چې نورو ماشومانو ته هم ورکول کېږي. په هغو کښې به هپیتایټس ب واکسن هم وي.

مهمه یادونه:

په ۱۲ میاشتو کښې، کله چې ستا ماشوم ټول واکسيناسيون واخلي، نو یو د وینې معاینات به ترسره کېږي چې وکتل شي ایا ستا ماشوم خو په هپیتایټس ب لړلی نه دی.



ستا د ماشوم د واکسينو مهالویش

ستا ماشوم به ټولټال ۶ ځله واکسينو ته اړتيا لري چې له هيپيټايټس ب څخه وژغورل شي. دا ډېره مهمه ده چې ستا ماشوم ته ټول ورکړل شي.

 روځ ۱	واکسيناسيون ۱ - سينگل هيپيټايټس ب تر هغه لمخه چې ماشوم په روغتون کښې د يوې روځې وي ځينه ماشومان د اضافي ښېگرې لپاره د ايميونوکلوبيولين (HBIG) دويمې پېچکارۍ ته هم اړتيا لري.
 اونۍ ۴	واکسيناسيون ۲- سينگل هيپيټايټس ب په ۴ اونۍ - خپل ماشوم له جې پي سره رجسټر کولو ډاډ ترلاسه کړئ.
 اونۍ ۸	واکسيناسيون ۳ په ۸ اونۍ د ماشومتوب عادي واکسين چې د هيپيټايټس ب واکسين پکښې وي
 اونۍ ۱۲	واکسيناسيون ۴ په ۱۲ اونۍ د ماشومتوب عادي واکسين چې د هيپيټايټس ب واکسين پکښې وي
 اونۍ ۱۶	واکسيناسيون ۵ په ۱۶ اونۍ د ماشومتوب عادي واکسين چې د هيپيټايټس ب واکسين پکښې وي
 مياشتې ۱۲	واکسيناسيون ۶- سينگل هيپيټايټس ب په ۱۲ مياشتنۍ کښې به ستا ماشوم ته د وېنې د معایناتو اړتيا وي چې ايا هيپيټايټس ب خو نه لري. دا ډېر مهم کار دی.



په یاد ولرئ چې خپل سور کتاب هر اپوائنټمنټ ته له ځانه سره یوسئ یا طبي مسلکيانو ته ووايئ چې پر آنلاین يې ډکوي.

کله چې ته کور ته ځي

د خپل ماشوم زېږېدنه راجسټر که

په انګلینډ، وېلز او شمالي ايرلنډ کښې په ۲۴ روځو کښې مو د ماشوم زېږېدنه هر وروځ راجسټر شي. که ته واده شوې يې نو ستا مېړه دغه کار کولای شي. تا ته به يو برت سرټيفيکټ درکړل شي.

خپل ماشوم له خپل جي پي سره راجسټر کړه

تا او ستا ماشوم ته پکار ده چې له جي پي سره راجسټر شئ چې دغه ډاډ ترلاسه شي چې تاسي د اړتياوړ سره سمه ځسمانه ترلاسه کوئ.

څرنگه چې ستا ماشوم پيدا شي نو ژر تر ژره يې راجسټر کړه چې د ماشوم د ۴ - اونۍ د واکسيناسيون لپاره يې نوم ليکنه وکړي. دغه کار به هله اسان وي که ته برت سرټيفيکټ لري. که په دې هکله ته کومه ستونزه لري نو خپلې ډايي يا هيلټ ويزيټري ته ووايه.

د راتلونکي وخت ځسمانه

دا مهمه ده چې په ټولو اپوائنټمينټونو کښې ګډون وکړي کوم چې ستا او ستا د ماشوم لپاره جوړ شوي وي، په شمول د هغو چې په روغتون کښې له متخصص ټيم سره درته جوړ شوي وي.

کله چې ماشوم د شپږو اونيوښي نو ته به له خپل ماشوم سره جي پي ته ورشي چې وکتل شي چې له پيدا کېدلو راهيسته هر څه سم دي.

ستا او ستا د ماشوم په هکله څوک باید خبر وي؟

هر هغه څوک چې ستا او ستا د ماشوم جسمانه کوي نو موږ ته پکار ده چې ورته ووايو چې ته هپيټايټس ب لرې چې موږ وکولای شو:

- چې ستا د جسماني په خوندي توگه تابيا وکړو او ترسره يې کړو.
 - له متخصص ټيم سره هغه ټول اپوائنټمينټونه درلره برابر کړو چې ته ورته اړتيا لرې.
 - ستا د ماشوم د جسماني او راتلونکيو واکسينو لپاره ټول اپوائنټمينټونه برابر کړو.
- موږ ستا د هپيټايټس ب د لرلو په هکله ستا اجازهې ته اړتيا لرو چې نورو مسلکياتو ته ووايو. په دې کښې شامل دي:**

- جې پي
- ستا هيلټ ويزيټر
- چاپلډ هيلټ اينفارميشن سرويس کوم چې له زېږېدنو څخه ستا د ماشوم واکسيناسيون او نتايجو ريکارډ ساتي.
- PHE معلومات راغونډوي چې ډاډ ترلاسه کړي چې د معايناتو او واکسينو پروگرامونه خوندي او اغېزناک دي.

نويو

دا چې پبلک هيلټ انگلنډ او اين ايچ ايس څرنګه ستاسي معلومات کاروي او خوندي يې ساتي نو دغه معلومات ترلاسه کړئ دلته www.gov.uk/phe/screening-data

نور معلومات

این ایچ ایس

www.nhs.uk/conditions/hepatitis

د خپل ماشو زېږېدنه راجسټر کړه

www.gov.uk/register-birth

له جی پي سره راجسټر کول

www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-practice

ستا د ماشوم شخصي چایلې هیلټ ریکارډ (سور کتاب)

www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/baby-reviews/#the-personal-child-health-record-red-book



© Crown copyright

مارچ ۲۰۲۰

که تاسي غواړئ چې د دغې کتابچې نورې مفتې کاپیانې اړدړ کړئ یا نورې ژباړل شوې بڼې یې ډاوتلوډ

کړئ، نو مهرباني وکړئ دلته ورشئ: www.healthpublications.gov.uk/Home.html

پروډکټ کوډ: 2019256HB

1p 5K MAR (APS)

www.nhs.uk/vaccinations