



UK Health
Security
Agency



መምርሒ ወፍሪ ጽድያ

ነቶም 1 ዓመት

ዝዕድሚኡም



ካብ መስከረም 2024 ጀሚሩ እቲ ክታበት መደብ
ዝተታሕዘሉ መልክዕ

immunisation

the safest way to protect your child

መደባት ክታበት ቆልዑት

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቆጶራ እቲ ናይ ክታበት ቀይሕ መጽሓፍ ክትማልኡ ከም ዘለኩም ዘክሩ።



ቅዳሕ ናይዘን ነእሸቱ መጻሕፍቲ ኣብ ክሊኒኩም ወይ ካብ ናይ መጥባሕቲ ሓኪምኩም ክትረጅቡ ትኽእሉ። ብተወሳኺ ኣብ www.nhs.uk/vaccinations ተመልከቱ

እዚ ተበታኒ ወረቐት እዚ ነቲ ካብ መስከረም 2024 ጀሚሩ ዝነበረ መደብ ክታበት ዝሓዘ እዩ

ጽማቕ

ውላደይ ኣብ መበል ሓደ ዓመት ዕድሚኡ ኣየኖት ክታበት ክወስድ ኣለዎ/ክትወስድ ኣለዎ?

ውላድኪ/ውላድካ ኣብ መበል ሓደ ዓመታ/ዓመቱ ኣብ ግዜ ክታበት 4 መርፍእ ይውጋእ/ትውጋእ፤ ነዞም ዝስዕቡ ድማ የጠቓልል፤

- ናይ **MenB** መበራትዒ ክታበት
- **Hib/MenC** ክታበት ኣንጻር፤
 - Hib (ሂሞፊሉስ ኢንፍሉኣንዛ ዓይነት b)፣ ከምኡ ውን
 - ጉጅለ C ብባክተሪያ ዝስዕብ ሕማም ኣንቅጺ (MenC)
- ናይ **PCV13** መበራትዒ ክታበት ኣንጻር፤
 - ብባክተሪያ ዝስዕብ ሕማም ኒሞንያ ብዝተወሰነ ዓይነታት ናይ ኒሞንያ ባክተሪያ ይስዕብ
- ናይ መጀመርታ ናይ **MMR ንፍዮ ጀርመን** ክታበት ኣንጻር፤
 - ንፍዮ
 - ሕማም ጽግዕ
 - ንፍዮ ጀርመን፣ ንፍዮ ጀርመን



ክታበታት ነቶም ሓደ ዓመት ዝዕድሚኦም

ካብ Hib፣ ብባክተሪያ ዝስዕብ ሕማም ኣንቕጺ ጉጅለ B ከምኡ ውን C፣ ብባክተሪያ ዝስዕብ ሕማም ኒሞንያ፣ ንፍዮ፣ ሕማም ጽግዕን፣ ንፍዮ ጀርመንን ዝከላኸልንፍዮ ጀርመን

Hib እንታይ እዩ?

Hib ማለት ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሕማማት ዘኸትል፣ ብፍላይ እብ ነእሽቱ ቆልዑ ከም ኣንቕጺ (ነድሪ ሽፋን ሓንጎል)፣ ረኽሲ ደምረኽሲ ደም (ምረዛ ደም) ከምኡ ድማ ኒሞኒያ ዘስዕብ ረኽሲ ኢዩ።

እዚ ናይ Hib/MenC ክታበት Mentorix ይበሃል፣ ኣብ’ዚ ገጽ መርበብ እዚ ብምእታው ነቲ ንዕኡ ዝምልከት ንተሓከምቲ ሓበሬታ ዘስንቑ በራሪ ጽሑፍ ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም፡-

www.medicines.org.uk/emc/product/167/pil።

ብባክተሪያ ዝስዕብ ሕማም ኣንቕጺ እንታይ ኢዩ?

ብባክተሪያ ዝስዕብ ሕማም ኣንቕጺ ማለት ሓደገኛ ረኽሲ ኮይኑ ንቆልዑን መንእሰያትን ሕማም ኣንቕጺኣንቕጺን ረኽሲ ደምን ዘስዕብ ኢዩ።

ጉጅለ B ብባክተሪያ ዝስዕብ ሕማም ኣንቕጺ (MenB) ኣብዚ እዋን እብ UK ዝለዓለ ሕማም ብባክተሪያ ዝስዕብ ሕማም ኣንቕጺ የስዕብ፣ እዚ እንተኾነ ውን ብባክተሪያ ዝስዕብ ሕማም ኣንቕጺ ጉጅለ C (MenC) ብዙሕ ተርእዮ የብሉን ምኽንያቱ ቆልዑን መንእሰያትን ስሩዕ ክታበት ኣንጻር MenC ስለዘወሃቡ ኢዩ።

እዚ ናይ MenB ክታበት Bexsero ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ ኣብ’ዚ ገጽ መርበብ እዚ ብምእታው ነቲ ናይ ተሓከምቲ ሓበሬታ ዘስንቑ በራሪ ጽሑፍ ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም እብ

www.medicines.org.uk/emc/product/5168/pil።

አየናይ ዓይነት ክታበት እዩ ዝወሃብ?

ውላድኪ/ውላድካ ዝተሓዋወሰ መጠንመጠን ክታበት ናይ Hib/MenC ክታበትን መበራትዒ መጠን ክታበት ናይ MenB ክታበት ክወስድ/ክትወስድ እዩ/እያ። እዚ ክታበት ኣብ ሰለፍ ወይ ካኣ ኣብ ላዕላዋይ ኢድ ጭዋዳ ዝወሃብ ኢዩ።

ውላደይ ንምንታይ መበራትዒ ክታበት የድልያ/የድልዮ?

መበራትዒ ክታበት ነቲ ኣቐዲሙ ውላድኪ ዝወሰዶ ክታበታት መከላኸሊ ንምዕባይ ዝወሃብ እዩ። እቲ ብክታበት ናይ ዕሽላት ዝተዋህበ መከላኸሊ ድሕሪ ገለ እዋናት ድደክም ይኽእል። መበራትዒ መጠን ክታበት መጠን ክታበት ኣብ ዳሕራይ ናይ ህይወት ግዜ ናይ ምክልኻል እዋን የናውሕ።

እቲ ናይ Hib/MenC ክምኡ ውን MenB ክታበት ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣለዎ'ዶ?

ውላድኪ ኣብ'ታ መርፍእ እተወግኣላ ክፋል ኣካላት ዝተወሰነ መጠን ምቕያሕ ቈርበት፣ ሕበጥ ወይ ልስላሶ ከስዕበሉ ይክእል። ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ነዞም ክታበታት ዝወስዱ ቆልዑ ቀጨውጨው ምገልን ማእከላይ መጠን ረስኒን ከስዕበሎም ይክእል። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ'ዚ ካብ ሓፈሻዊ ሓኪም፣ ነርስ ወይ ከኣ ኣጋር ሓኪም ክርከብ ይከኣል ኢዩ።



ብባክተሪያ ዝስዕብ ሕማም ኒሞንያ እንታይ ኢዩ?

ብባክተሪያ ዝስዕብ ሕማም ኒሞንያ ካብቶም ቀንዲ እከተልቲ ብባክተርያ ዝስዕብ ናይ ቆልዑ ኣንቕጺኣንቕጺ፣ ረኽሲ ደም፣ ኒሞንያ፣ ረኽሲ እዝኒ (ነድሪ እዝኒ) ከምኡ ውን ካለኣት ሓደገኛ ሕማማት የስዕብ። ልዕሊ 90 ዝኾኑ ሕማም ኒሞንያ ዘስዕቡ ባክተሪያ ኣለዉ።

ኣየናይ ዓይነት ክታበት እዩ ዝወሃብ?

እቲ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ክታበት መበራትዒ መጠንመጠን ክታበት መድሃኒት ናይ PCV13 (ናይ ብባክተሪያ ዝስዕብ ኒሞንያ ረባሕታ ክታበት) ክታበት፣ ካብ 13 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ብባክተሪያ ዝስዕቡ ኒሞንያ ይከላኸል። እዚኡም ድማ ብተለምዶ ኣብ ቆልዑት ብባክተሪያ ዝስዕብ ሕማም ኒሞንያ ዘስዕቡ እዮም። እዚ ክታበት ኣብ ተመሳሳሊ ምብጻሕ ከም ናይ Hib/MenC ከምኡ ውን MenB ክታበት ኣብ ሰለፍ ወይ ካኣ ኣብ ላዕላዋይ ቅልጽም ጭዋዳ ዝወሃብ ኢዩ።

ክታበት PCV ጎናዊ ሳዕቤናት ኣለዎ ድዩ?

ካብ 10 ክታበት ዝወሰዱ ቆልዑ፣ 1 ወይ 2 ሕበጥ፣ መቅያሕቲ ወይ ልስላሴ ቆርበት ኣብ ናይ ክታበት ቦታ ክረኣይ ይክእል። እዚ PCV ክታበት Prevenar 13 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኩይኑ፣ ኣብ’ዚ ገጽ መርበብ እዚ ብምእታው ነቲ ንዕኡ ዝምልከት ናይ ተሓከምቲ ሓበሬታ ዘስንቑ በራሪ ጽሑፍ ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ www.medicines.org.uk/emc/product/453/pil።

ንፍዮ እንታይ ኢዩ?

ንፍዮ ብኣዝዩ ተላባዒ ቫይረስ ዝመጽእ እዩ። ዳርጋ ኩሉ በዚ ሕማም ዝተሓዘ ልዑል ረስኒ፣ ሰሓ ከምኡ ውን ብሓፈሻ ስምዒት ሕማምን ይረኣዮ። ተደራቢ ሕማም ናይ ንፍዮ ከም ረኽሲ ኣፍ ልቢ፣ ምንፍርፋር (ወቕዒ)፣ ነድሪ ሓንጎል፣ (ረኽሲ ሓንጎልን) የስዕብ። ኣብ ሓደገኛ ሕሙማን ንፍዮ ሞት ከስዕብ ይክእል።

ሕመም ጽግዕ እንታይ ኢዩ?

ሕመም ጽግዕ ብብሽረሩ ዝሰዕብ ኮይኑ ረሰኒ፣ ሕመም ርእሲ፣ ዘቕንዙ ሕበጥ ናይ ጽኒ ኣብ ገጽ፣ ክሳድን መንከስን ከሰዕብ ይክእል። ቀዋሚ ጽመት፣ ከቢድ ሕመም ኣንቕጺ ነድሪ ሓንጎል (ነድርን ሕበጥን ናይ ሓንጎል) ከሰዕብ ይኽእል።

ንፍዮ ጀርመንንፍዮ ጀርመንን እንታይ ኢዩ?

ንፍዮ ጀርመን (ናይ ጀርመን ንፍዮ) ብብሽረሩ ዝሰዕብ ሕመም ኢዩ። ኣብ ቆልዑ ቀሊልን ብዙሕ ተርእዮታት ዘይብሉን እዩ። ንፍዮ ጀርመን ኣብ ጥንሳት ኣዴታት ግን ንዘይተወልዱ ዕሽላት ሓደገኛ ኢዩ። ሓንጎሎም፣ ልቦም፣ ናይ ምስማዕን ምርእይን ዓቕሞም ብኸቢድ ክሳድእ ይኽእል። እዚ ኩነት መፈጠራዊ ኣበር ንፍዮ ጀርመን (congenital rubella syndrome, CRS) ተባሂሉ ይጽዋዕ።

MMR ክታበት እንታይ ኢዩ?

ዝተዳኸመ ህይወታዊ ናይ ንፍዮ፣ ሕመም ጽግዕን ናይ ንፍዮ ጀርመን ብሽረርን ይሓቁፍ። እቲ ብሽረሩ ዝተዳኸመ ስለዝኾነ ዝተኸትቡ ሕሙማን ንኻልእ ከመሓላልፉ ኣይክእሉን ኢዮም። ኣብ UK 2 MMR ክታበት ኣሎ። ክልቴኡ ኣድማዒ ክኸውን ከሎ ሓደ ፖርሲን ጀላቲን ኣለዎ እቲ ሓደ የብሉን። ውላድኪ/ ውላድካ ፖርሲን ጀላቲን ዘይብሉ ክታበት ኣንተትደልዩ ምስ ሓኪም ምልዛብ የድሊ።

እቲ ክታበት ብኸመይን መፃስን ይወሃብ?

ክታበት ኣብ ሰለፍ ወይ ከኣ ኣብ ናይ ላዕለዋይ ቅልጽም ጨዋዳ ይወሃብ። ድሕሪ ሓደ ዓመት እቲ ካብ ኣደ ዝርከብ መከላኸሊ ምስተወደኣ እቲ ክታበት ይወሃብ። ካላኣይ መጠን ክታበትመጠን ክታበት ኣብ 3 ዓመትን 4 ወርሕን ናዪ ቆልዓ ቀቕድሚ ትምህርቲ ምጅማር ይወሃብ።



ክታበት MMR ማዕረ ክንደይ ውጺታዊ ኢዩ?

ክታበት MMR ኣብ 1988 ካብ ዝጀምር ኣትሒዙ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝርከቡ ንኣሽቱ ህጻናት ነዞም 3 ሕማማት ኣብ ምጥፋእ ቀንዲ ተሳታፊ ነይሩ።

ክታበት MMR ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣለዎ'ዶ?

ኣብቲ ክታበት ዘለዉ 3 ዝተፈላለዩ ቫይረሳት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝሰርሑ ኮይኖም ድሕሪ ቀዳማይ መጠን ክታበት እዞም ዝሰዕቡ ጎናዊ ሳዕቤናት ከሰዕቡ ይኽእሉ፤

- በ6-10 መዓልቲ ድሕሪ ክታበት፣ ናይ ንፍዮ ክታበት ዝሓዘ ወገን ስርሑ ምስጀመሩ ዳርጋ 10 ቆልዑ ረስኒ፣ ናይ ንፍዮ ዝመስል ስሓን ምጉዳል መግቢን ክረእይ ይኽእል
- በ1 ካብ 1000 ዝተኸትቡ ቆልዑ ረስኒ ዘስዓቦ ገርጨውጨው ክረእዮም ይክእል። እዚ ኸኣ ናይ 'ረስኒ ምንፍርፋር' ይበሃል። ነገር ግን ልዕሊ ዝተኸትቡ ዘይተኸትቡ ቆልዑ 3 ጊዜ ን ገርጨውጨው ዝተቃልዑ ኢዮም።
- ድሕሪ 3 ሰሙን ክታበት MMR፣ ሕማም ጽግዕ ዝሓዘ ኣካል ናይቲ ክታበት ምስጀመሩ ሓደ-ሓደ ቆልዑ ሕማም ጽግዕ ዝመስል ምልክታት (ረስኒን ሕበጥ ጽኪን) ክረእዮም ይኽእል

MMR እቲ ውሑስ መገዲ ኢዩ
ንምክላኻል ሕማም ናይ ውሉድካ ኣንጻር
ንፍዮ፣ ጽግዕ፣ ከምኡ'ውን ንፍዮ ጀርመን።

- ካብ ብዙሕ ግዜ ሓደ ሓደ ቆልዑ ድሕሪ 6 ሰውን ስሓ ናይ ቁስሊ ዝመስልፈጸጋ ክረእዮም ይኽእል። እዚ ኸኣ ብናይ ንፍዮ ወይ ከኣ ንፍዮ ጀርመን ዝሓዘ ኣካል ናይቲ ክታበት ዝሰዕብ ኢዩ። ኹምዚ ዝመስል ቁስሊ ኣንተሪኢኩም ውላድኩም ናብ ሓኪም ውስዱ። እቲ ሓኪም ኣንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩም ነቲ ስሓ ንምጥፋእን ንመጻኢ ንምክልኻልን ሓበሬታ ክነግረኩም ኢዩ።
- ካብ 1/1000000 ዝውሕዱ ቐልዑ ነድሪ ሓንጎልነድሪ ሓንጎል (ነድሪን ሕበጥን ሓንጎል) ክሰዕብ ይኽእል። ነገር ግን ቆልዓ ንፍዮ ኣንተሒዞ ነድሪ ሓንጎል ናይ ምሓዝ ተኽእሎ ሓደ ካብ 200 ወይ ሓደ ካብ 5000 ኢዩ።

ውላደይ ናይ ኣንቋቁሖ ኣለርጂ ኣንተለዎ'ከ?

ናይ MMR ክታበት ንኣለርጂ ናይ ኣንቋቁሖ (anaphylactic reaction) ዘለዎም ቆልዑ ብቐሊሉ ክወሃብ ይከኣል ኢዩ። ዝኮነ ሕቶ ኣንተሎ ንኣጋር ሓኪም፣ ነርስ ወይ ሓኪም ተወከሱ።

ክታበት MMR ጀላቲን ኣለዎ'ዶ?

ኣብ UK, 2 ብጽቡቕ ዝሰርሑ ናይ MMR ክታበት ኣለዉ ። ሓዲእም ፖርቺን ጀላቲን ኣለዎ እቲ ሓደ የብሉን። ፖርቺን ጀላቲን ዘይብሉ ትደሊ ኣንተኮንኪ ንሓኪም ወይ ነርስ ተወከሲ። ሓበሬታ ናይ MMR ክታበት ሕሙማን ኣብ ተበታኒ ወረቐት ናይዚ ዝሰዕብ ምውካስ ይከኣል፡

Priorix:

www.medicines.org.uk/emc/product/1159/pil

MMRVAXPRO:

www.medicines.org.uk/emc/product/6307/pil

ካብ ሕማም ኣንቅጽን ኣንቅጺ ረኽሲ ደምን ተጠንቀቕ

ክልቲኦም ኣንቅጺኣንቅጽን ረኽሲ ደምረኽሲ ደምን ሓደገኛታት ሕማማት ኢዮም። ምልክታት ናቲ ሕማም ምፍላጥ ኣገዳሲ ኢዩ እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ስለዝረድኣካ።

ናይ መጀመርያ ምልክታት ናይ ኣንቅጺኣንቅጽን ረኽሲ ደምን ንሰዓልን ጉንፋዕን ዝመሳሰል ክኸውን ይኽእል(ረስኒ፣ ተምላስ፣ ቀጨውጨውን፣ ስእነት ዕረፍቲን)።

ኣንቅጺኣንቅጽን ረኽሲ ደምን ዘለዎም ኣብ ቁሩብ ስዓታት ሓደገኛ ህማም ክሕዞም ስለዝክእል ምልክታት ምፍላጥ ኣገዳሲ ኢዩ።



አንቅጺአንቅጺ እንታይ ማለት'ዩ?

አንቅጺ ረኽሲ ሽፋን ሓንጎል ኢዩ። አንቅጺ ብዝተፈላለዩ ቫይረስን ባክተሪያን ይሰዕብ።

ረኽሲ ናይ አንቅጺ ባክተርያ አንቅጺ፣ ረኽሲ ደምረኽሲ ደም (ምረዛ ደም)፣ ፐሪካርዲቲስ (ነድሪ ሳጹን ልቢ)ን ኣርቲሪቲስ (ነድሪ መላግቦ)።

ኣብ ዕሽላት፣ ቀንዲ ምልክታት ሕማም አንቅጺ ነዘም ዝስዕቡ የጠቓልል፤

- መሪር ብኽያት፡ ኣዘዩ ዝነውሐ ብኽያት
- ቐጨውጨውታ ኣብ ግዜ ምሕቋፍ
- ሕብጥ መንበስበስታ
- ትኽስ ምባልን ምልሽ ዘይህብ ምኃንን-- ምትሳኣ ምስኣንን
- ለምባእባ ምባልን ዓቕሚ ምሳንን
- ድርቀት ምስ ዘይውሑስ ምንቅስቓስ (ምንፍርፋር/fits)
- ምግቢ ምእባይን ተምላስን
- ቆርበት ናብ ቀያሕታይ ወይ ሰመያዊ ምቕያር
- ረስኒ

ረዥሲ ደም እንታይ ማለት'ዩ?

ረዥሲ ደም ዋሕዚ ደም ምስ ዝልከፍ ከጋጥም ዝኽእል ኣዘዩ ከቢድ ኩነታት ናይ ሕማም እዩ። ምልክታት ዝሓል ኢድን እግሪን፣ ቀያሕታይ ቆርበት፣ ተምላስ፣ ትክስ ምባልን ምትሳእ ምሳንን ኢዩ። ረዥሲ ደም እንተጠርጠርኪ ብቅልጡፍ ሓገዝ ምድላይ።

ኣብ ዕሽላት፡ ቀንዲ ምልክታት ረዥሲ ደም ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፤

- ቅልጡፍ ወይ ዘይንቡር ኣገባብ ምትንፋስ
- ፍሕሽው ቆርበት፡ ንጣብ-ንጣብ ዘለዎ ወይ ሰማያዊ ዝኾየር
- ረስኒ ምስ ዝሓል ኢድን እግርን
- ምንቅጥቃጥ
- ተምላስን መግቢ ምእባይን
- ቀይሕን ሊላን ዘይሃስስ ምልክታት ኣብ ቆርበት (ናይ መስተያት መርመራ ግበር ኣብ ዝቅጽል ተዘርዚሩ ኣሎ)*
- ቃንዛን ቀጨውጨው ምባል ብሰንኪ ናይ ጨዋዳን መላግቦን ኣእዳውን ኣእጋርን ቃንዛ
- ለምባእባ ምባል
- ምሒር ድቃስ

ኩሉ ነዚ ምልክታት የርእይ ማለት ኣይኮነን ብተወሳኪ ኩሉ ምልክታት ኣብዚ ኣይተጠቅሰን። እዚ ምልክታት ምስ ዝረእይ ብፍላይ ቀይሕ ወይ ሊላ ነጠብጣብ ምስ ዝረእ ብቅልጡፍ ናይ ሕክምና ሓገዝ ምድላይ። ምስ ዶክተርኪ ክትራከቡ እንተዘይተካኢሉ ናብ ዝቀረበ ህጹጽ ረዲት ናይ ሆስፒታል ምኻድ።

* ኣብ ጸሊም ቆርበት፡ ውሽጢ ከበሮ ዓይኒ ወይ ከኣ ኣብቲ እቲ ነጥብጣብ ብዝያዳ ዝረእየሉ ትንሓግ ናይ ኣፍ መርምር

ናይ 'መስተያት ምርመራ'

እቲ ናይ ቆርበት ተውሳስ ዝሃስሱን
ሕብሪ ዝቅደርን እንተኾይኑ
ክትዕዘብ፡ ብጎድኒ ዝሓዘዘኻዮ
ቢኬሪ፡ ብደገ ዘሪኢ ንጹር ናይ መስተ
ብርጭቆ፡ ጌርኻ ኣብቲ ክፋል ገጽኻ
ጽቐጦ። ሕብሪ ዘይቅደር እንተኾይኑ ናብ ሓኪምኻ ተወከስ።



ተወሳኺ ሓበሬታ ኣበይ ክረክብ ይኽእል?

እዞም ዝሰዕቡ ግብረሰናያት፤ ሓበሬታ ምኽሪን ሓገዝን ይህቡ፡

Meningitis Research Foundation

ነጻ መስመር 080 8800 3344

(9ቕ.ቀ ክሳብ 10ድ.ቀ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት፡

10ቕ.ቀ ናብ 8ድ.ቀ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲን በዓልን ዘጠቃለለ)

www.meningitis.org

Meningitis Now

24 ሰዓት ሓገዝ 0808 8010 388

www.meningitisnow.org

ሕኪምኪ ውን ክትውከሲ ትኽእሊ፡ ካብ ነርስ ወይ ኣጋር ሓኪም
ምኽሪ ንምርካብ፡ ናብ **NHS** on **111** ደውል።

**ብመገዲ Yellow Card scheme እውን ብዛዕባ
እትጥርጥርዎም ንድናዊ ሳዕቤናት ክታበታትን
መድሃኒታትን ሓበሬታ ክተመሓላልፉ ትኽእሉ ኢኹም።**



እዚ ብኢንተርኔት ክግበር ይከኣል ኣብ
yellowcard.mhra.gov.uk

ብምብጻሕ ወይ ድማ ናብ መስመር
ቴሌፎን ብጫ ካርድ ብምድዋል

0800 731 6789።

እቲ QR ኮድ ወይ ድማ

Yellow Card app ብምውራድ
እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኹ።

ካብ መስከረም 2024 ጀሚሩ ስራዕ መደብ ክታበታት ህጻናት

ክታበት ዝወሃበሉ ዕድመ	ክታበት ዝወሃበሎም ሕማማት	ዝተዋህበ ክታበት
ሽምንተ ሰውናት ዝዕድሚኦም	ውሽጣዊ ቊስሊ ጐረሮ (ዲፍተሪያ)፣ ቴታኑስ፣ ፔርቱሲስ (ብርቱዕ ሓእታ)፣ ፖልዮ፣ ሄምፊሊስ ኢንፍላዌንሻዊ ዓይነት-B (Hib) ከምኡውን ሕማም ወይቦ ዓይነት-B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	ብባክተሪያ ዝሰዕብ ሕማም ኣንቅጺ ጉጅለ-B (MenB)	MenB
	ሮታ-ቫይረስ ዝጠንቁ ነድሪ ኣምዑት (Rotavirus gastroenteritis)	Rotavirus s ²
ዓሰርተ-ክልተ ሰውናት ዝዕድሚኦም	ውሽጣዊ ቊስሊ ጐረሮ፣ ቴታኑስ፣ ብርቱዕ ሓእታ፣ ፖልዮ፣ Hib፣ ከምኡውን ሕማም ወይቦ ዓይነት-B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	ከቢድ ሕማም ሳንቡኦ ከሰዕብ ዝኽእል ነድሪ ሳንቡኦ (ናይ 13 ጅራት)	ጥሙር ክታበት ከቢድ ሕማም ሳንቡኦ ከሰዕብ ዝኽእል ነድሪ ሳንቡኦ (PCV)
	Rotavirus	Rotavirus ረ ²
ዓሰርተ-ሽዱሽተ ሰውናት ዝዕድሚኦም	ውሽጣዊ ቊስሊ ጐረሮ፣ ቴታኑስ፣ ብርቱዕ ሓእታ፣ ፖልዮ፣ Hib፣ ከምኡውን ሕማም ወይቦ ዓይነት-B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	MenB	MenB
ደቂ-ሓይ-ዓመት (ኣብ ፈላሚት ዕለት ዓመት ልደት ህጻን ወይ ብድሕሪኡ)	Hib ከምኡውን MenC	Hib/MenC
	ከቢድ ሕማም ሳንቡኦ ከሰዕብ ዝኽእል ነድሪ ሳንቡኦ	ኣበራታዊ ጥሙር ክታበት ኒምኮካስ (PCV)
	ንፍዮ፣ ጽግዕ፣ ከምኡውን ንፍዮ ጀርመን (ንፍዮ ጀርመን)	MMR
	MenB	ኣበራታዊ MenB
ተቐባልነት ዘለዎም ክሊ ዕድመታት ህጻናት ⁴	ኢንፍላዌንሻ (ዓመታዊ ካብ ወርሒ መስከረም ንዳሓር)	ክታበት ናይ እተዳኸሙ ህያዋን ቫይረስ ዝሓዘ ኢንፍላዌንሻ LAIV ^{3,6}
ደቂ-ሰለስተ-ዓመትን-ኣርባዕተ-ኣዋርሕን ምስ ኩት ወይ ደድሕሪኡ	ውሽጣዊ ቊስሊ ጐረሮ፣ ቴታኑስ፣ ብርቱዕ ሓእታ ከምኡውን ፖልዮ፣	dTaP/IPV
	ንፍዮ፣ ጽግዕ፣ ከምኡውን ንፍዮ ጀርመን	MMR (ኣብ'ቲ ዝወሃበ ቀዳማይ መድሃኒታዊ ዓቕን ምልክት ግበሩ)
ካብ ዓሰርተ-ክልተ ክሳብ ዓሰርተ-ሰለስተ ዓመት ዝዕድሚኦም ኣወዳትን ኣዋልድን	ብፍሉያት ዓይነት ንሰብ ዘጥቅቡ ቫይረሳት ፓፒሎማ (HPV) ዝሰዕብ መንሸሮን ኣብ ከባቢ ብልዕቲ ዝወጽእ ጡብ-ኣድግን	HPV ⁵
ዓሰርተ-ኣርባዕተ ዓመት ዝዕድሚኦም (ተማሃሮ ዓይ ክፍሊ)	ቴታኑስ፣ ውሽጣዊ ቊስሊ ጐረሮ ከምኡውን ፖልዮ	Td/IPV (ኩነታት MMR ፈትሹ)
	ብባክተሪያ ዝሰዕብ ሕማም ኣንቅጺ ጉጅለታት A፣ C፣ W ከምኡ ውን Y	MenACWY

[1] IM መርፍእ ምውጋእ ኣብ ደልቶይድ ጭዋዳ ኣብ ላዕላዊ ኢድ ወ ከኣ (ኣንተሮላተራል) ዝርከብ ሰለፍ. **[2]** ሮታ ቫይረስ ክታበት (SCID) ምርመራ መልሲ ድሕሪ ውካስ ይወሃብ **[3]** ፖርሲን ጀላቲን ይሓቁፍ. **[4]** ዓመታዊ ናይ ጉንፋዕ ኩነት ኣብ ዝሰዕብ ተወከስ: www.gov.uk/government/collections/annual-flu-programme. **[5]** ብዛዕባ ክታበት ናይ ስርዓተ ምኽልኻሎም ዝተዳኸመ መናእሰይ 3 መጠን ክታበት ዘድልዮም ቀጠልያ መጽሓፍ ኣዝባር 18ሓ ተወከስ. **[6]** LAIV (ላይቭ ኣቲቂዊተድ ቫክሲን) ዝጸረር ወይ ዝግባእ ኣንተኮይን ዘይሂወታዊ ናይ ኢንፍወንዛ ክታበት ተጠቀም (ን ተወሳኪ ሃበሬታ ቀጠልያ መጽሓፍ ኣዝባር 19 ተወከስ)። **[7]** ን ግብሩ ዕድመን ስረዓተ ምኽልኻሎም ኣዝዩ ዝተዳኸመን ን ልዕሊ 50 ዕድመ ዝምልከት ቀጠልያ መጽሓፍ 28ሓ ተወከስ.

ከምዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዎ ዓይነት ጥዕናዊ ኩነታት ንዘለውዎም ሰባት ዝወሃቡ ተወሰኹቲ ክታበታት

ጥዕናዊ ኩነታት	ክታበት ዝወሃበሎም ሕማማት	ዘድሊ ዓይነት ክታበት ¹
ኣስፕሊንያ ወይ ፍሽለት ቆስጠ (ኣንተላይ ተወርሶኣዊ ሕማም ዋሕዲ ደም ከምኡውን ሕማም ፍሽለት መዓንጣዊ ምሕቃቕ መግቢ)	ብባክተሪያ ዝሰዕብ ሕማም ኣንቅጺ ጉጅለታት A፣ C፣ W ከምኡ ውን Y ከቢድ ሕማም ሳንቡኣ ከሰዕብ ዝኽእል ነድሪ ሳንቡኣ ኢንፍላዌንዛ	MenACWY MenB PCV13 (ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኡ) ² PPV23 (ካብ ደቂ-2-ዓመት ንላዕሊ) ዓመታዊ ክታበት ኢንፍላዌንዛ
ብመጥባሕቲ ኣዝኒ ኮክሊያ ኣተገብረሎም ሰባት	ከቢድ ሕማም ሳንቡኣ ከሰዕብ ዝኽእል ነድሪ ሳንቡኣ	PCV13 (ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኡ) ² PPV23 (ካብ ደቂ-2-ዓመት ንላዕሊ)
ሕዲራት ጸገማት ስርዓተ-ትንፋስን ልብን (ንኣብነት፡- ከቢድ ኣዝማ፡ ሕዲር ሕማም ሳንቡኣ፡ ከምኡውን ፍሽለት ልቢ)	ብባክተሪያ ዝሰዕብ ሕማም ኒሞንያ ኢንፍላዌንዛ	PCV13 (ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኡም) ² PPV23 (ካብ ደቂ-2-ዓመት ንላዕሊ) ዓመታዊ ክታበት ኢንፍላዌንዛ
(ንኣብነት፡- ሕማም ፓርኪንሰንስ ድዩስ ካልእ መትነ-ንጥፊታዊ ሕማም ወይ ትምህርታዊ ዓቕሚ ዝድርኹ ስንክልና ኣእምሮ)	ከቢድ ሕማም ሳንቡኣ ከሰዕብ ዝኽእል ነድሪ ሳንቡኣ ኢንፍላዌንዛ	PCV13 (ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኡ) ² PPV23 (ካብ ደቂ-2-ዓመት ንላዕሊ) ዓመታዊ ክታበት ኢንፍላዌንዛ
ሕማም ሸኮር	ከቢድ ሕማም ሳንቡኣ ከሰዕብ ዝኽእል ነድሪ ሳንቡኣ ኢንፍላዌንዛ	PCV13 (ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኡም) ² PPV23 (ካብ ደቂ-2-ዓመት ንላዕሊ) ዓመታዊ ክታበት ኢንፍላዌንዛ
ሕዲር ሕማም ኩሊት (CKD) (ኣንተላይ ሕጽብት ሆሞፊልያ)	ከቢድ ሕማም ሳንቡኣ ከሰዕብ ዝኽእል ነድሪ ሳንቡኣ (ደረጃ 4 ከምኡውን 5 CKD) ኢንፍላዌንዛ (ደረጃ 3፡ 4 ከምኡውን 5 CKD) ሕማም ወይቦ ዓይነት-B (ደረጃ 4 ከምኡውን 5 CKD)	PCV13 (ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኡ) ² PPV23 (ካብ ደቂ-2-ዓመት ንላዕሊ) ዓመታዊ ክታበት ኢንፍላዌንዛ ሕማም ወይቦ ዓይነት-B
ሕዲር ጸገም ናይ ጸላም ክብዲ	ከቢድ ሕማም ሳንቡኣ ከሰዕብ ዝኽእል ነድሪ ሳንቡኣ ኢንፍላዌንዛ ሕማም ወይቦ ዓይነት-A ሕማም ወይቦ ዓይነት-B	PCV13 (ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኡ) ² PPV23 (ካብ ደቂ-2-ዓመት ንላዕሊ) ዓመታዊ ክታበት ኢንፍላዌንዛ ሕማም ወይቦ ዓይነት-A ሕማም ወይቦ ዓይነት-B
ሕማም ዛቕዛቕታ ደም (ጸገም ምርጎኣ ደም)	ሕማም ወይቦ ዓይነት-A ሕማም ወይቦ ዓይነት-B	ሕማም ወይቦ ዓይነት-A ሕማም ወይቦ ዓይነት-B
ሕማም ወይ መስርሕ ፍውሳ-ዝጠንቁ እተዳኸመ ስርዓተ-ምክልኻል-ሕማማት ⁴	ከቢድ ሕማም ሳንቡኣ ከሰዕብ ዝኽእል ነድሪ ሳንቡኣ ክታበት ቫይረሳዊ ነድሪ ቆርበት ኢንፍላዌንዛ	PCV13 (ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኡም) ^{2,3} PPV23 (ካብ ደቂ-2-ዓመት ንላዕሊ) Shingrix – ልዕሊ 50 ዓመት ንዝዕድሚኡም ⁵ ዓመታዊ ክታበት ኢንፍላዌንዛ
ምዝባዕ ፈሳሲ ስርዓተ-ጽኒ (ኣንተላይ እቶም ትሕዝቶ ፈሳሲ ስርዓተ-ጽኒ ናይ ምቁጽጻር ፍውሳ ዝካየድሎም ሰባት)	ብባክተሪያ ዝሰዕብ ሕማም ኣንቅጺ ምድባት A፣ C፣ W ከምኡ ውን Y ከቢድ ሕማም ሳንቡኣ ከሰዕብ ዝኽእል ነድሪ ሳንቡኣ ኢንፍላዌንዛ	MenACWY MenB PCV13 (ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኡ) ² PPV23 (ካብ ደቂ-2-ዓመት ንላዕሊ) ዓመታዊ ክታበት ኢንፍላዌንዛ

[1] እቲ ግቡኣ ኣካል ናይ ቀጠልያ መጽሓፍ ተወከሰ ንፍሉይ ግዜ ሰሌዳ ንምርኣይ፤ www.gov.uk/government/collections/immunisation-against-infectious-disease-the-green-book. [2] ካብ 2-10 ዓመት ዘይተኸትቡ ወይ ምሉእ ዘይተኸትቡ ቆልዑ ኣንጻር ረኽሲ ብባክተሪያ ዝሰዕብ ሕማም ኒሞንያ ሓይ መጠን ክታበት ናይ PCV13 ሃብ። [3] ኣብ ዝኮነ ዕድመ ዝርከቡ ብጣዕሚ ስርዓተ ምክልኻሎም ዝተዳከመ። [4] ዓመታዊ ናይ ኢንፍላወ ንዛ ክታበት ንኣባላት ስድራቤትን ኣለይቲ ሕሙማንን ምሃብ ኣብ ግምት ኣእቲ። [5] ቀጠልያ መጽሓፍ ኣዝባር 28a ተወከሰ www.gov.uk/government/publications/shingles-herpes-zoster-the-green-book-chapter-28a.

ዝተመርጹ መደባት ክታበት ህጻናት

ሸቶ እተገብረሎም ጉጅለታት	ዕድሙን ሰሌዳ ግዜ ክታበትን	ሕማም	ዘድሊ ክታበት
ብሕማም ወይቦ ዓይነት-B ካብ እተለኸፋ ኣዴታት እተወልዱ ህጻናት	ምስ ተወለዱ፣ ድሕሪ ኣርባዕተ ሰሙናት፣ ከምኡውን 12 ኣዋርሕ ምስመልኡ ^{1,2}	ሕማም ወይቦ ዓይነት-B	ናይ ሕማም ወይቦ ዓይነት-B (Engerix B/HBvaxPRO)
ተርእዮ ሕማም ዓባይ ሰዓል ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ናይ'ዚ ሃገር ዝነብሩ ናጽላታት፤ ማለት መጠን ተርእዮ $\geq 40/100,000$ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት	ናይ ከባቢ 28 መዓልታት ዕድመዘለዎም ⁴	ሕማም ዓባይ ሰዓል	BCG
ልዑል ተርእዮ ናይ'ዚ ሕማም ካብ ዘለዎ ሃገር ዝመጹ ወለዱ ወይ ኣባሓጎታትን ዓባይን ዘለውዎም ናጽላታት ³	ናይ ከባቢ 28 መዓልታት ዕድመዘለዎም ⁴	ሕማም ዓባይ ሰዓል	BCG
ብክሊኒካዊ መገዲ ምስ ተኣፋፊ ጥዕናዊ ጉጅለ ዝምደቡ ህጻናት	ዕድሚኦም ካብ 6 ኣዋርሕ ክሳብ 17 ዓመት ዝኾኑ ¹	ኢንፍሉዌንዛ	ክታበት LAIV ወይ ዘይንጡፍ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ፤ ማለት LAIV ክወሃብ ሓኪም ምስዘይድግፎ ወይ ዕድመ ናይ ዝኾተቡት ሕቲ 2 ዓመት ምስዝኾውን
ነፍሰ-ጸራት ደቂ ኣንስትዮ	ኢንፍሉዌንዛ ኣብ ዝረእየሉ ወቕቲ - ኣብ ዝኾነ ይኹን ደረጃ ጥንሲ ንዝርከባ ደቀንስትዮ	ኢንፍሉዌንዛ	ዘይንጡፍት ቫይረሳት ዝሓዘ ክታበት ኢንፍሉዌንዛ
	ካብ መበል 16 ሰሙን ናይ ጥንሲ ⁵	ፐርቱሲስ	Tdap ወይ dTaP/IPV
	ካብ 28 ሰሙናት ናይ እዋን ጥንሲ	RSV	ክታበት RSV

[1] ኣብ 12 ወርሒ ረኽሲ ንምውጋድ ን HbsAg ደም ውሰድ። [2] ብተውሳኺ ክታበት hexavalent (Infanrix hexa ወይ Vaxelis) ኣብ 8፣ 12 and 16 ሰሙን ይወሃብ። [3] ዓመትዊ ሓድሽ ተርእዮ ሕማም ቲቢ $\geq 40/100,000$ - ተወከሱ ኣብ www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people. [4] ቅድሚኛ BCG ምሃብ ናይ SCID መርመራ መልሲ ተወከስ። [5] ቅድሚኛ 32 ኣዋርሕ ናይ ጥንሲ እንተተወሃበ ጽቡቅ ኢዩ ግን ድሕሪ 32 ኣዋርሕ ውን ክወሃብ ይከኣል።



Produced by
UK Health Security Agency

© Crown copyright 2024
2024QG1TIG Tigrinya 1p 500K AUG 2024
UK Health Security Agency gateway number: 2024519

እዚ መጀመርታ ኣብ 2019 ተሓቲሙ።
ተወሳኺ ጽዕሕ ወይ ከኣ ጽሑፋት እንተደሊኹም፣ ንመስመር ትእዛዝ Health Publications ንምርካብ ኣብዚ ዝስዕብ www.healthpublications.gov.uk ተወከሱ። Ph1: 0300 123 1002።
Minicom: 0300 123 1003 (8ቅቀ ክሳብ 6ድቀ፣ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ)።
ናይ ፍርያት ኮድ: 2024QG1TIG Tigrinya

www.nhs.uk/vaccinations