



UK Health
Security
Agency



Ìtọ́sọ̀nà kan si ètò abẹ́rẹ́ àjẹsára

ní ọmọ ọdún kan



Íṣẹ àfihàn àwọn ètò abẹ́rẹ́ àjẹsára
lati Osu Kesan ọdun 2024



mmunisation

the safest way to protect your child

Ètò abéré àjẹsára èwe

Rántí láti mú Ìwépupa abéré àjẹsára rẹ wá
pẹlú rẹ sí ibi ipádé kòòkan.



Àwọn ẹdà ìwé wọnyí wà láàrọwọtọ láti ilé
ìwòsàn tàbí dókítà aláḅẹ rẹ. Wo
www.nhs.uk/vaccinations pẹlu

Ìwé pélébẹ yí nṣe àfihàn àwọn ètò abéré
àjẹsára lati Osu Kẹsan ọdun 2024

Lákòótán

Ètò abẹ́rẹ́ àjẹsára wo ni ọmọ mi yóò gbà ní ọmọ ọdún kan?

Ọmọ rẹ yóò gba àwọn abẹ́rẹ́ àjẹsára ni àkókò àbẹ̀wò ọdún kan wọn èyítí ó pèlu:

- àlẹ́kún abẹ́rẹ́ àjẹsára **MenB** wọn
- abẹ́rẹ́ àjẹsára **Hib/MenC** tako:
 - Hib (Haemophilus influenzae type b), àti
 - Ààrùn meningococcal ipín C (MenC)
- àlẹ́kún abẹ́rẹ́ àjẹsára **PCV13** tako:
 - Ààrùn pneumococcal tí irú kòkòrò ààrùn fà
- abẹ́rẹ́ àjẹsára **MMR** àkọ́kọ́ wọn tako:
 - ìta
 - Ara wíwú
 - rubella



Àwọn ètò abéré àjésára ní ọjó-orí ọdún kan

Dídààbò tako Hib, ààrùn meningococcal ipin B àti C, ààrùn pneumococcal, ita ilẹ, ara wíwú ati rubella

Kíni Hib?

Hib jẹ àrànṣọ tó le yorí sí ọpọ àwọn àìlera gbòógì bíi kọfí (itẹnú ọpọlọ wíwú), septicaemia (májèlé èjẹ) àti ọtútù àyà, pàápàá jùlọ nínú àwọn ọmọ wẹẹ.

Abéré àjésára Hib/MenC ni à ńpè ní Menitorix, o le wo Ìwé-pélébé Ìwífún Aláìsàn ní www.medicines.org.uk/emc/product/167/pil.

Kíni ààrùn meningococcal?

Ààrùn Meningococcal jẹ àrànṣọ líle tí o le fa kọfí ati septicaemia nínú àwọn ọmọde àti awọn ọdọ.

Ààrùn meningococcal ipin B (MenB) ló ńfa ọpọlọpọ ìsẹlẹ ààrùn meningococcal lẹwọlẹwọ ni orilẹ-ede UK, bí ààrùn meningococcal ipin C (MenC) kò ẹ wọpọ nisisinyi nitoripe ọpọlọpọ awọn ọmọ wẹẹ ati awọn agunbanirọ ti gba abéré àjésára tako MenC.

Abéré àjésára MenB ni à ńpè ní Bexsero, o le wo Ìwé-pélébé Ìwífún Aláìsàn ní www.medicines.org.uk/emc/product/5168/pil.

Awọn abéré àjésára wo ni yóò jẹ lílò?

Ọmọ rẹ yoo gba apapọ abéré àjésára Hib/MenC ati alekun abéré àjésára MenB. Awọn abéré àjésára wọnyi yoo jẹ gbigba sinu isan itan tabi oke apa.

Kilode ti ọmọ mi ẹ nilo awọn alekun abéré àjésára?

A funni ni awọn alekun abéré àjésára lati mu ki aabo ti a ti fun ọmọ rẹ gberu nipa ẹ awọn abéré àjésára to ti gba tẹlẹ. Aabo ti awọn abéré àjésára ikókó npese le yótan lẹyin igba diẹ. Alekun abéré àjésára kan nmu ki akoko aabo gun si sinu igbe-aye ọjọ iwaju.

Ẹjẹ awọn abéré àjésára Hib/MenC ati MenB ni idiju kankan?

Ọmọ rẹ le ni ara pipon, wiwu tabi rirọ nibi oju abéré naa. Bi idaji awọn ọmọde to gba abéré àjésára naa le ni inira, ti awọn kan si ni ibà diẹ. O le ni awọn iwifun siwaju sii lori eyi lati ọdọ GP rẹ, osiṣe nọọsi rẹ tabi alejo ilera.



Kíni ààrùn pneumococcal?

Ààrùn pneumococcal jẹ ọkan lara awọn okunfa ààrùn kọọli to wọpọ ninu awọn ọmọde sugbọn o tun ma nfa septicaemia, otutu aya, ààrùn eti (otitis media) ati awọn ailera miiran to le. Orisirisi iru kokoro aarun pneumococcal ju 90 lọ.

Abẹrẹ àjẹsára wo ni yóò jẹ lílò?

Abẹrẹ àjẹsára ti a lo ni alekun abẹrẹ PCV13 (abẹrẹ ajẹsára pneumococcal) ti o npese aabo tako orisirisi iru pneumococcal 13 ti o nsaba fa ààrùn pneumococcal ninu awọn ọmọde. A o gun abẹrẹ ajẹsára yii sinu isan itan tabi oke apa ni akoko abẹwo kanna gẹgẹbi awọn abẹrẹ ajẹsára Hib/MenC ati MenB.

Njẹ abẹrẹ àjẹsára PCV yóò ní àwọn ìdijú kankan?

Nínú awọn ọmọ mewa to ti gba abẹrẹ ajẹsára, ọkan tabi meji ma n ni ara wiwu, pipọn tabi rirọ ni oju abẹrẹ tabi ni iba kekere kan. Abẹrẹ àjẹsára PCV ni à ńpè ní Prevenar 13, o le wo Ìwé-pélébé Ìwífún Aláìsàn ní

www.medicines.org.uk/emc/product/453/pil.

Kini aarun ìta?

Kokoro aarun aranmọ alailefojuri ni o nfa ìta. O fẹrẹ jẹ wipe gbogbo eniyan to nii yoo ni iba lile, ara sisu yoo si fa ailera ara. Awọn idiju aarun ìta pẹlú awọn àrànṁọ àyà, giri, encephalitis (aarun ọpọlọ), ati ọpọlọ bibajẹ. Ninu awọn iṣẹlẹ lile, aarun ìta le pa eniyan.

Kini ibà àti àpò ìtò wíwú tí o le gan?

Kokoro ailefojuri kan lo ma nfa bà àti àpò ìtò wíwú tí o le gan eyiti o le yori si iba, ori fifọ, ati inira, isun wiwu ni oju, ọrun ati agbọn. O le yori si iditi patapata, kọọli titanka ati encephalitis (ọpọlọ wiwu).

Kini ìta pípọ́n?

Ìta pípọ́n (Ìta Gamani) jẹ aarun ti kokoro ailefojuri kan nfa. Kii saba le laarin awọn ọmọde o si le lọ lai s'akiyesi rẹ, sugbọn ita pipọ́n ninu oyun le gidigidi fun awọn ọmọ ikoko ti a ko tii bi. O le ba iriran, igbọran, ọkan ati ọpọlọ wọn jẹ gidigidi. Ipo yi ni a npe ni ààmì ìta pípọ́n líle (CRS).

Kini abẹrẹ ajẹsara MMR?

O ni awọn ẹda kokoro ailefojuri ti ko lagbara ti ààyè ìta , ibà àti àpò ìtò wíwú tí o le gan ati ìta pípọ́n. Nitoripe awọn kokoro ailefojuri naa ko lagbara, awọn eniyan to ti gba abẹrẹ ajẹsara naa ko le ko ran awọn eniyan yooku. Ni UK a ni awọn abẹrẹ ajẹsara MMR meji. Awọn mejeeji nsişẹ daradara; ọkan ni porcine gelatine ekeji kosi ni. Bi o ba fẹ ki ọmọ rẹ gba abẹrẹ ajẹsara porcine gelatine l'ọfẹ, ba osişẹ nọọsi tabi GP sọ.

Bawo ati nigbawo ni abẹrẹ ajẹsara naa şe le jẹ gbigba?

Awọn abẹrẹ ajẹsara naa yoo jẹ gbigba sinu isan itan tabi oke apa. A ma n funni ni ọmọ ọdun kan lẹyin ti ajẹsara ti ọmọ gba lodo iya wọn ba yọ danu. O gbodo tun gba abẹrẹ keji ti abẹrẹ ajẹsara saaju ki ọmọ rẹ to berẹ ile-iwe ni bii ọdun 3 ati osu 4 ni ọjọ-ori.



Bawo ni abẹrẹ ajẹsara MMR ẹ munadoko si?

Abẹrẹ ajẹsara MMR ni o ti wa fun gbígbon awọn ààrùn mẹtẹtẹta yii ninu awọn ọmọde wẹrẹ gẹgẹbi wọn ti s'afihan rẹ ni UK ni ọdun 1988.

Ẹjẹ abẹrẹ ajẹsara MMR yòò ní àwọn idijú kankan?

Awọn orisii kokoro ailefojuri mọta ninu abẹrẹ ajẹsara ma n siṣẹ ni akoko ọtọtọ o si le fa awọn idiju lẹyin abẹrẹ akọkọ:

- Ojọ 6 si 10 lẹyin gbigba abẹrẹ ajẹsara, bi apa ita abẹrẹ ajẹsara naa ti bẹrẹ lati siṣẹ, bi ọkan ninu ọmọ 10 le ni iba awọn kan si le ni ara sisu to dabi ita, ati wipe ounjẹ le run si wọn
- bii ọkan ninu gbogbo awọn ọmọ 1000 to ti gba abẹrẹ ajẹsara le ni giri ti iba nfa. Eyi ni a npe ni 'giri iba'. Ẹwẹ, awọn ọmọ ti wọn ko tii gba abẹrẹ ajẹsara ti wọn si ni ita, le ni ilọpo mọta seeṣe ki wọn ni giri
- bii ọṣẹ mọta lẹyin abẹrẹ ajẹsara MMR, gẹgẹbi apa ibà àti àpò itò wíwú tí o le gan ẹ bẹrẹ iṣẹ, awọn ọmọ kan si le ni awọn aami to jọ ti ibà àti àpò itò wíwú tí o le gan (iba ati awọn isun wiwu)

MMR jẹ ọna to ni aabo julọ lati dabobo ọmọ rẹ tako ita, ibà àti àpò itò wíwú tí o le gan ati ita pipọ.

- ko wọpọ, awọn ọmọ le ni oju ara to jọ mọ ara bibo ni ọsẹ 6 lẹyin gbigba abẹrẹ ajẹsara. Eyi ma nsaba waye latari ita tabi ita pupa inu abẹrẹ ajẹsara naa. Bi o ba rii awọn ọju ara bi eyi, gbe ọmọ rẹ lọ si ọdọ dokita lati ẹe ayẹwo. Dokita rẹ yoo sọ fun ọ bi o ẹe le mojuto ara sisu ati bi o ẹe le dabobo ọmọ rẹ ni ọjọ iwaju
- keere si ọkan ninu ọkẹ aimoye ọmọ le ni encephalitis (ọpọlọ wiwu) lẹyin abẹrẹ ajẹsara MMR. Ẹwẹ, bi ọmọ kan ba ni aarun ita, aaye didagba encephalitis wa laarin ọkan ninu 200 ati ninu 5,000

Bi ọmọ mi ba ni aibaramu si eyin?

Abẹrẹ ajẹsara MMR ni a le rọra fun awọn ọmọ ti wọn ti ni aibaramu lile (atunbọtan anaphylactic) si eyin. Bi o ba ni ifoya kankan, ba olubẹwo ilera, nọọsi tabi dokita rẹ sọrọ.

Njẹ abẹrẹ ajẹsara MMR ni gelatini?

Ni UK, a ni awọn abẹrẹ ajẹsara MMR meji to nsiṣẹ daradara. Ọkan ninu wọn ní gelatini ti ikeji kosi ni. Bi o ba niifesi lati gba abẹrẹ ajẹsara naa ti ko ni porcine gelatini, ba osiṣẹ nọọsi tabi GP. O le wo Ìwé-pélébé Ìwífún Alàìsàn ti MMR:

Priorix:

www.medicines.org.uk/emc/product/1159/pil

MMRVAXPRO:

www.medicines.org.uk/emc/product/6307/pil

Ma s'akiyesi aarun kọ̀lì ati septicaemia

Awọn aarun kọ̀lì ati septicaemia le pipọ. O ẹ pataki pe ki o mọ awọn ààmi ati ami aarun ki o si mọ ohun to yẹ ki o ẹ ti o ba ri wọn.

Awọn aami kọ̀lì ati septicaemia le jọ ti otutu tabi ọfinkin (iba, eebi, inira ati aifarabale).

Ẹwẹ, ẹnikọ̀kan pẹlu aarun kọ̀lì tabi septicaemia le ẹ aisan gidigidi laarin wakati, o wa ẹ pataki lato mọ awọn aami ati ami aarunawọn ipo wọnyi.



Kíni kọ́lì?

Kọ́lì jẹ ikọlu itẹnu ọpọlọ. Kọ́lì le waye nipa ọpọlọpọ kokoro arun tabi kokoro ailefojuri.

Ikọlu pẹlu kokoro aarun meningococcal le fa kọ́lì, septicamia (majele ẹjẹ), pericarditis (itẹnu apo ọkan wiwu) ati àgì (orikerike ara wiwu).

Ninu awọn ọmọ ìkókó, awọn koko aami aarun kọ́lì le pẹlu:

- igbe ẹkun gooro
- inira bi wọn ba gbe
- awọ-ori fifẹ
- òògbé ati aidaraya - to jẹ inira lati ji
- didaralẹ ati ailokun
- gigan ati gbigbọn (giri)
- kikọ ounjẹ, bíbì
- awọ ara toti funfun, to tin yipada si bulu.
- iba

Kini septicaemia?

Septicaemia jẹ ipo lile nigbati isun ejẹ ba ti ni ikolu. Awọn aami ọwọ ati ẹsẹ tutu, awọ ara funfun, bibi and oorun asunju tabi inira lati ji le wa ni kiakia. Bi o ba fura si septicaemia, wa iranlọwọ ni kiakia.

Ninu awọn ọmọ ikókó, awọn koko aami aarun septicaemia ni:

- mimi lemọlemọ tabi lona to sọwọn
- awọ ara totti funfun, to tin yipada si bulu.
- iba pẹlu otutu ọwọ ati ẹsẹ
- gbigbọn
- bibi ati kikọ ounjẹ
- oju ara pupa tabi elese aluko ti o le parẹ labe idamu (şe ayewo gilasi ti a s'alaye ni oju ewe to ka)*
- inira lati isan riro tabi ẹsẹ riro tabi orikerike ara riro
- didaralẹ
- airi oorun sun

O şe pataki lati ranti wipe kişe gbogbo eniyan ni yoo ni gbogbo awọn aami aarun ti a to silẹ, ati wipe atokale awọn aami aarun yii ko lopin. Bi ẹnikeńi ba ni awọn aami aarun kan, paapaa julọ oju ara pupa tabi elese aluko, wa iranlọwọ işegun ni kiakia. If yu nor fit get kansi dokita rẹ, tabi ti o tun ni ifoya nipa gbigba imọran, gbẹkẹle ọkan rẹ ki o si mu ọmọ rẹ lo si ẹka pajawiri ile iwosan to wa ni itosi rẹ.

*Lori awọ to dudu, yẹ inu ipenpeju tabi oke ẹnu wo nibiti oju rẹ ti le han kedere sii

'Ayewo gilasi'

Tẹ ẹgbẹ gilasi imumi mọ tako ara sisu ki o si wo boya ara sisu naa to parẹ ti o si padanu awọ labẹ idamu. Bi awọ naa ko ba yatọ, kansì dokita rẹ ni kiakia.



Níbo ni mo ti le gba iwífún síwájú síí?

Awọn alanu wọnyi pese iwifun , imọran ati iranlọwọ:

Meningitis Research Foundation

Nọmba ipe ọfẹ 080 8800 3344
(Agogo 9 owurọ si 10 alẹ ni opin ọsẹ,
Agogo 10 owurọ si 8 alẹ ni opin ọsẹ ati isinmi)
www.meningitis.org

Meningitis Now

iranlọwọ ipe wakati 24 - 0808 8010 388
www.meningitisnow.org

O tun le bi dokita, osiṣẹ nọọsi tabi alejo ilera rẹ fun imọran, tabi ki o pe **NHS** lori **111**.

Awọn obi ati olutọju le jábò àwọn ìdìjú abẹrẹ àjẹsára àti òògun tí o furasí nípasẹ Ètò Yellow Card.



SCAN ME

Eyi le jẹ siṣe lori ayelujara nipa sisabewo si **yellowcard.mhra.gov.uk** tabi nipa pipe nọmba Yellow Card lori **0800 731 6789**.
O le lo kodu QR tabi nipa gbigba apuu Yellow Card sori fonu.

Ilakale eto gbigba abere ajasara omode lati Osu Kesan, odun 2024

Ojo-ori to ye	Awon aarun to tako	Abere ajasara ti o gba
Omọ ọsẹ mejọ	Diphtheria, tetanus, pertussis (iko lile), rọparọsẹ, <i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib) ati jẹdọjẹdọ B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	Meningococcal ipin B (MenB)	MenB
	Rotavirus gastroenteritis	Rotavirus ²
Omọ ọsẹ mejila	Diphtheria, tetanus, pertussis, rọparọsẹ, Hib ati jẹdọjẹdọ B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	Pneumococcal (13 serotypes)	Pneumococcal conjugate vaccine (PCV)
	Rotavirus	Rotavirus ²
Omọ ọsẹ merindinlogun	Diphtheria, tetanus, pertussis, rọparọsẹ, Hib ati jẹdọjẹdọ B	DTaP/IPV/Hib/HepB
	MenB	MenB
Omọ odun kan (lọjọ tabi leyin ojo ibi akoko omọ naa)	Hib and MenC	Hib/MenC
	Pneumococcal	Àlékún abere ajasara PCV
	Ìta, ibà àti àpò itọ wíwú tí o le gan ati ita pipọn (Ita Gamani)	MMR
	MenB	Àlékún abere ajasara MenB
Ipin ojo-ori itoju omode to yes ⁴	Qfinkin (ododun lati osu kesan)	Abere ajasara ààyè ti npa ofinkin LAIV ^{3,6}
Omọ odun meta ati osu merin tabi laipe	Diphtheria, tetanus, pertussis ati rọparọsẹ	dTaP/IPV
	Ìta, ibà àti àpò itọ wíwú tí o le gan ati ita pipọn.	MMR (ye abere akoko to gba wo)
Odòmòkunrin ati odòmòbinrin to ti pe odun mejila si metala	Aarun jejeje ati oju ara wiwu ti pato iru human papillomavirus (HPV) nfa	HPV ⁵
Omọ odun merinla (odun ile-iwe 9)	Tetanus, diphtheria ati rọparọsẹ	Td/IPV (Se ayewo ipo MMR)
	Ipin meningococcal A, C, W ati Y	MenACWY

[1] Gún abere inu isan sinu isan deltoid l'oke apa tabi inu ati ita itan. [2] Abere ajasara Rotavirus gbodo je gbigba leyin yiye esi ayewo SCID wo. [3] O ni porcine gelatine ninu. [4] Wo leta ofinkin ododun ni: www.gov.uk/government/collections/annual-flu-programme. [5] Wo Green Book HPV Ori 18a fun awon alaye lori fifun awon odo ti o padanu ajasara ti yoo nilo abere meta ni abere ajasara. [6] Bi LAIV (abere ajasara ààyè ti npa ofinkin) ko ba see lo tabi je abere ajasara ofinkin ti ko si se ti kosi peye (ye Akori 19 lwe Alawo Ewe wo fun alaye). [7] Wo Green Book HPV Ori 28a fun awon alaye lori awon egbe to ye pelu olukuluku to ni ajasara rirawesi lati ojo-ori 50.

Alekun abẹrẹ ajẹsara fun ẹnikọọkan pẹlu awọn ipo iṣegun to duro le

Ipo iṣegun	Awọn aarun to tako	Awọn abẹrẹ ajẹsara ti o nilo ¹
Kosi ọlọ mọ abi ọlọ to dasẹ silẹ (eyiti o pẹlu ààrùn runmọlegun ati ààrùn ikun)	Ipin meningococcal A, C, W ati Y Pneumococcal Qfinkin	MenACWY MenB PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ² PPV23 (lati ọdun mejì l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun
Awọn afisinu eti	Pneumococcal	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ² PPV23 (lati ọdun mejì l'ọjọ ori)
Awọn ipo èémí ati ọkan (bii ikọ ife lile, aarun ẹdọforo lile, ati ọkan to da iṣẹ silẹ)	Pneumococcal Qfinkin	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ² PPV23 (lati ọdun mejì l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun
Awọn ipo isan to buru gan (bii aisan ara gbogbon tabi aarun isan, tabi ailagbara ikẹkọ)	Pneumococcal Qfinkin	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ² PPV23 (lati ọdun mejì l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun
Itọ suga	Pneumococcal Qfinkin	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ² PPV23 (lati ọdun mejì l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun
Aarun kidirin to buru gan (CKD) (pẹlu itoju haemodialysis)	Pneumococcal (ipele 4 ati 5 CKD) Qfinkin (ipele 3, 4 ati 5 CKD) Jẹdọjẹdọ B (ipele 4 ati 5 CKD)	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ² PPV23 (lati ọdun mejì l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun Jẹdọjẹdọ B
Awọn ipo ẹdọ to	Pneumococcal Qfinkin Jẹdọjẹdọ A Jẹdọjẹdọ B	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ² PPV23 (lati ọdun mejì l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun Jẹdọjẹdọ A Jẹdọjẹdọ B
Haemophilia	Jẹdọjẹdọ A Jẹdọjẹdọ B	Jẹdọjẹdọ A Jẹdọjẹdọ B
un tabi itoju ⁴	Pneumococcal Abẹrẹ ajẹsara Shingles Qfinkin	PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ^{2,3} PPV23 (lati ọdun mejì l'ọjọ ori) Shingrix – ju ọjọ-ori 50 lo ⁵ Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun
Aiṣedede iṣẹ ẹya ara (eyiti o pẹlu gbogbo awọn to ngba itoju ti ngbogunti aiṣedede iṣẹ ẹya ara)	Ipin meningococcal A, C, W ati Y Pneumococcal Qfinkin	MenACWY MenB PCV13 (Toto ọdun mewa l'ọjọ-ori) ² PPV23 (lati ọdun mejì l'ọjọ ori) Abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun

[1] Yẹ akori to bojumu ti lwe Alawọ Ewe wo fun agbekalẹ eto ni pato: www.gov.uk/government/collections/immunisation-against-infectious-disease-the-green-book.

[2] Bi o ba ti pe ọmọ ọdun mejì si mewa ti kosi ti gba abẹrẹ ajẹsara tabi o ti gba aabo abẹrẹ ajẹsara tako ikolu pneumococcal, abẹrẹ PCV13 kan. [3] Fun eyikeyi ọjọ-ori to wa ninu ajẹsara rirẹwesi. [4] Ro eto abẹrẹ ajẹsara ọfunkin ọdọdun fun awọn ara ile ati fun awọn ti wọn nṣe itoju fun awọn eniyan pẹlu awọn ipo yii. [5] Yẹ Green Book Shingles Ori 28a wo www.gov.uk/government/publications/shingles-herpes-zoster-the-green-book-chapter-28a.

Àsàyàn Ètò abéré àjésára èwe

Ipin Afojusun	Ọjọ-ori ati agbekalẹ eto	Ààrun	Abéré Àjésara to nilo
Awọn ọmọ ti awọn Iya wọn ni jẹdọjẹdọ B	Lasiko ibi, o ti dagba to ọsẹ mẹrin ati osu 12 ^{1,2}	Jẹdọjẹdọ B	Jẹdọjẹdọ B (Engerix B/ HBvaxPRO)
Awọn ikókó ni agbegbe orilẹ-ede pẹlu isẹlẹ TB >= 40/100,000	Bii ọjọ ori 28 ⁴	Ikọ awuju	BCG
Awọn ikókó pẹlu obi kan tabi obi agba ti a bi si orilẹ-ede ti isẹlẹ ti ga ³	Bii ọjọ ori 28 ⁴	Ikọ awuju	BCG
Awọn ọmọ ni egbẹ ewu ilera	Lati ọmọ osu mẹfa si ọmọ ọdun 17	Ọfinkin	LAIV tabi abéré àjésara ọfinkin ti ko sisẹ ti a ti kọ silẹ si LAIV tabi ọjọ-ori ti ko tii pe ọdun meji
Awọn Obinrin oloyun	Ni eyikeyi ipele oyun lakoko ofinkin	Ọfinkin	Abéré àjésara ọfinkin ti ko sisẹ
	Lati ọsẹ 16 oyun ⁵	Ikọ awukanlẹ	Tdap or dTaP/IPV
	Lati oyun ọsẹ 28	RSV	Abéré àjésara RSV

[1] Gba eṣẹ fun HBsAg ni osu 12 lati yago fun iranmọ. [2] Ni afikun abéré àjésara hexavalent (Infanrix hexa tabi Vaxelis) ni a funni ni ọsẹ 8, 12 ati 16. [3] Nibiti isẹlẹ TB ọdọdun wa >= 40/100,000 – see www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people. [4] Yẹ abajade isayewo SCID wo saaju ki o to funni ni BCG. [5] O yẹ ko saaju ọsẹ iloyun 32 sugbọn a si tun le fun-un lẹyin eṣẹ 32.



Produced by
UK Health Security Agency

© Crown copyright 2024
2024QG1YO Yoruba 1p 500K AUG 2024
UK Health Security Agency gateway number: 2024525

Abajade akọkọ yii ni a tẹ jade ni Osu Kejila, Odun 2019.
Bi o ba nilo ẹda awọn iwe pelebe yii, jowo ẹ abewo si,
www.healthpublications.gov.uk lati kansì
Ila-itaja Itẹwe Ilera. Ph1: 0300 123 1002.
Minicom: 0300 123 1003 (Agogo 8 owuro si 6 irọlẹ, Ọjọ aje si Ẹti).
Jowo lo koodu ọja: 2024QG1YO Yoruba