



UK Health
Security
Agency



Ghidul dumneavoastră privind vaccinul **RSV** pentru persoane vârstnice

Cum vă protejați cu
ajutorul vaccinului
împotriva virusului
respirator sincițial (RSV)



Informații privind vaccinul gratuit împotriva RSV, pentru persoanele care:

- au împlinit 75 de ani la data de, sau după data de, 1 septembrie 2024
- aveau deja vârsta cuprinsă între 75 și 79 de ani la data de 1 septembrie 2024

Ce este RSV?

Virusul respirator sincițial (RSV) este o boală infecțioasă a căilor respiratorii și plămânilor. Infecția cu RSV cauzează deseori simptome asemănătoare cu răceala, cum ar fi: tuse, dureri în gât, strănutat și rinoree sau nas înfundat. De asemenea, poate cauza respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație și vă poate duce la pneumonie și alte afecțiuni letale. Nu există un tratament specific, iar majoritatea infecțiilor se vor ameliora de la sine. În fiecare an, mii de persoane vârstnice necesită îngrijire spitalicească pentru RSV, iar unii dintre aceștia decedază. RSV poate fi mai sever la persoanele cu afecțiuni medicale, precum boli cardiace sau pulmonare, sau cu un sistem imunitar slăbit.

Infecția cu RSV este frecventă la copiii mici, dar este mai gravă la bebeluși și la persoanele în vârstă.



Cum vă puteți infecta cu RSV?

Infecțiile cu RSV pot apărea pe tot parcursul anului, dar cazurile ating un apogeu în fiecare iarnă.

RSV se poate răspândi prin tuse și strănuturi. Puteți ajuta la prevenirea răspândirii virusului acoperindu-vă gura și nasul atunci când tușiți sau strănutați (în mod ideal, folosind un șervețel sau pliul cotului) și vă puteți spăla des pe mâini pentru a reduce riscul de a contracta virusul. Chiar și cu aceste măsuri, poate fi dificil să evitați infectarea cu RSV.

Cel mai bun mod de a vă proteja este să faceți vaccinul.

Cum funcționează vaccinul?

Aproape toate persoanele vârstnice se infectează de mai multe ori în viață cu RSV. O singură doză de vaccin va ajuta la sporirea protecției atunci când ajungeți la vârsta cu cel mai mare risc de infecție gravă cu RSV.

Mai sunt și alte persoane eligibile pentru vaccinul împotriva RSV?

Vaccinul este oferit și femeilor însărcinate, pentru a-și proteja bebelușii de RSV. Puteți citi ghidul privind vaccinul împotriva RSV pentru femeile însărcinate, la adresa:

www.gov.uk/government/publications/respiratory-syncytial-virus-rsv-maternal-vaccination

Trebuie să fac vaccinul în fiecare an?

Nu, se preconizează că o singură doză vă va oferi o protecție bună timp de câțiva ani.



Cine ar trebui să facă vaccinul împotriva RSV?

O singură doză de vaccin RSV va fi oferită tuturor persoanelor care împlinesc vârsta de 75 de ani la data de 1 septembrie 2024 sau după această dată. Acest lucru se întâmplă deoarece persoanele vârstnice prezintă un risc mai mare de complicații severe cauzate de RSV. Puteți face vaccinul până în ziua în care împliniți 80 de ani.

În primul an al programului, vaccinul va fi oferit și persoanelor care au deja vârsta cuprinsă între 75 și 79 de ani la data de 1 septembrie 2024, ca parte a programului de imunizare a persoanelor nevaccinate anterior.

Cum rămâne cu persoanele care au vârsta sub 75 de ani?

Vaccinul va fi oferit persoanelor mai tinere când ating vârsta de 75 de ani.

Pot face vaccinul împotriva RSV în același timp cu vaccinul anti COVID-19 sau antigripal?

Vaccinul RSV nu este administrat, în mod normal, la aceeași programare ca aceea pentru vaccinul COVID-19 sau antigripal.

În anumite circumstanțe clinice, medicul sau asistenta dvs. le poate oferi simultan în siguranță.

Pot face vaccinul împotriva RSV în același timp cu vaccinul împotriva zonei zoster sau pneumococic?

Da, puteți face aceste vaccinuri simultan.

Există persoane care nu ar trebui să facă vaccinul?

Aproape toată lumea poate face vaccinul, dar spuneți medicului sau asistentei dacă ați prezentat vreodată o alergie severă la un vaccin sau la oricare dintre ingrediente.

Dacă aveți o boală minoră, precum o răceală, puteți face vaccinul, însă dacă vă simțiți foarte rău sau aveți febră, medicul sau asistenta vă poate sfătui să așteptați până vă simțiți mai bine.

Vaccinul mă va proteja în totalitate?

S-a dovedit că vaccinul reduce posibilitatea să vă îmbolnăviți de RSV. La fel ca în cazul tuturor medicamentelor, niciun vaccin nu este complet eficient, iar unele persoane ar putea să se infecteze cu RS1, chiar dacă fac vaccinul. Dacă vă infectați totuși cu RSV, ar trebui ca boala să fie mai puțin gravă.

Cât timp mă va proteja?

În studiile clinice, vaccinul împotriva RSV a oferit o protecție bună timp de cel puțin 2 ani și se preconizează să dureze mai mult.

Pot avea reacții adverse?

Este posibil să prezentați iritație, roșeață sau inflamație la locul injectiei, timp de o zi sau două după vaccinare.

În primul sezon de utilizare în SUA, au fost administrate peste 12 milioane de doze. A fost raportată o afecțiune a sistemului nervos rar întâlnită, cunoscută ca sindromul Guillain-Barré și care duce la o stare de slăbiciune, în jur de 10 cazuri la fiecare milion de doze administrate. Aceeași afecțiune medicală apare și în urma altor infecții comune și a unor vaccinuri, însă per total, este mai sigur pentru dvs. să faceți vaccinul decât să riscați o infecție potențial severă cu RS1.

Ce ar trebui să fac acum?

Când împliniți 75 de ani, cabinetul medicului dumneavoastră de familie (GP) vă va contacta pentru a vă face o programare în vederea administrării vaccinului împotriva RSV.

Dacă aveți vârsta între 75 și 79 de ani și nu ați primit încă o invitație, contactați cabinetul de medicina familiei (GP) de care aparțineți pentru a vă face o programare pentru vaccinarea împotriva RSV.

Unde pot obține mai multe informații?

Puteți citi broșura cu informații pentru pacienți despre vaccinul împotriva RSV, denumit Abrysvo, la adresa:

www.medicines.org.uk/emc/product/15309/pil

Discutați cu asistenta dvs. medicală, cu medicul de familie (GP) sau echipa de îngrijire care se ocupă de sănătatea dumneavoastră.



Puteți raporta reacțiile adverse suspectate pe site-ul web Yellow Card sau apelând linia telefonică

gratuită 0800 731 6789 (între orele 9:00 și 17:00, de luni până vineri) sau descărcând aplicația Yellow Card.

www.mhra.gov.uk/yellowcard