

דיין וועגווייזער צו די RSV וואַקצין פֿאַר עלטערע אַדאַלץ

ווי צו באַשיצן זיך דורך די
רעספּעראַטאָרי סינסיטיאַל
ווירוס (RSV) וואַקצין



- אינפֿאַרמאַציע אויף דער פֿריי RSV וואַקצין פֿאַר מענטשן וואָס:
- איז געוואָרן 75 יאָר אַלט אויף אַדער נאָך 1 סעפטעמבער 2024
 - זענען שוין אַלט געווען 75 ביז 79 יאָר אַלט דעם 1 סעפטעמבער 2024

צי איך דארפן צו האָבן די וואַקצין יעדער יאָר?

ניין, אַ איין דאָזע איז געריכט צו געבן איר גוט שוץ פֿאַר עטלעכע יאָרן.



ווער זאל האָבן די RSV וואַקסאַניישאַן?

אלע וואַס ווערן 75 יאָר אַלט אויף אַדער נאָך די 1 סעפטעמבער 2024 וועט זיין געפֿינט אַ איין דאָזע פֿון RSV וואַקצין. דאָס איז ווייל עלטערע אַדאַלץ זענען מער אין ריזיקירן פֿון ערנסט קאַמפּלאַקיישאַנז פֿון RSV. איר קענט נאָך באַקומען די וואַקצין ביז דעם טאָג איידער איר ווערן 80.

פֿאַר דער ערשטער יאָר פֿון די פֿראַגראַם, די וואַקצין וועט אויך זיין געפֿינט צו די וואַס זענען שוין אַלט 75-79 יאָר אויף 1 סעפטעמבער 2024 ווי אַ טייל פֿון אַ כאַפּן-אַרויף פֿראַגראַם.

וואַס וועגן מענטשן וואַס זענען אונטער 75 יאָר?

יינגער מענטשן וועט זיין געפֿינט די וואַקצין ווען זיי דערגרייכן 75 יאָר אַלט.

קען איר באַקומען די RSV וואַקצין אין דער זעלביקער צייט ווי מיין COVID-19 אַדער פֿלו וואַקצין?

RSV איז נאָרמאַלי נישט פֿלאַנגעד צו זיין געגעבן אין דער זעלביקער אַפּוינטמאַנט ווי דיין COVID-19 אַדער פֿלו וואַקסאַניז.

אין זיכער קליניש צושטאַנדן, דיין דאָקטער אַדער ניאַניע קענען זיכער פֿאַרשלאָגן זיי אין דער זעלביקער צייט.

קען איר האָבן די RSV וואַקצין אין דער זעלביקער צייט ווי די שינגלעס אַדער פֿנעומאָקאָקאַל וואַקסאַניישאַן?

יא, איר קענט האָבן די וואַקסאַניז אין דער זעלביקער צייט.

איז עס ווער עס יז וואַס זאל נישט האָבן וואַקסאַניישאַן?

כמעט יעדער קען האָבן די וואַקצין, אָבער זאָגן די דאָקטער אַדער ניאַניע אויב איר האָט אלץ געהאַט אַ ערנסט אלערגיע צו אַ וואַקצין אַדער קיין פֿון די ינגרידיאַנץ.

אויב איר האָט אַ מינערווערטיק קראַנקייט אַזאַ ווי אַ קאַלט איר קענען באַקומען די וואַקצין, אָבער אויב איר זענט זייער שלעכט אַדער האָבן היץ, דער דאָקטער אַדער ניאַניע קען רעקאָמענדירן איר צו וואַרטן ביז איר זענט בעסער.

וואָס איז RSV?

רעספּיראַטאָרי סינסיטיאַל ווירוס (RSV) איז אַ ינפּעקטאַיאָס קרענק פֿון די אַירווייַס און לונגען. RSV ינפּעקציע אָפט זימפּטאַמס ענלעך צו אַ קאַלט, אַרייַנגערעכנט הוסט, האַלדזווייטיק, סיניזינג און ראַני אָדער אַפּגעשטעלט נאַז. עס קען אויך מאַכן איר ווערן ווייזי אָדער קורץ פֿון אַטעם און פירן צו פּנעומאָניאַ און אנדערע לעבן-טרעטאַנינג טנאָים. עס איז קיין ספּעציפּיש באַהאַנדלונג, און רובֿ ינפּעקטאַיאָס וועט באַקומען בעסער פֿון זיך. יעדער יאַר טויזנטער פֿון עלטערע אַדאַלץ דאַרפֿן שפּיטאַל זאַרגן פֿאַר RSV, און עטלעכע פֿון זיי וועלן שטאַרבן. RSV קענען זיין שטרענגער אין מענטשן מיט מעדיציניש טנאָים אַזאַ ווי האַרץ אָדער לונג קרענק אָדער אַ וויקאַנד מיין סיסטעם.

RSV ינפּעקציע איז פּראָסט אין יונגע קינדער, אָבער איז מערסט ערנסט פֿאַר קליין בייביז און פֿאַר עלטערע מענטשן.

ווי אזוי כאַפט מען RSV?

RSV ינפּעקציעס קענען פּאַסירן אַלע יאַר אַרום אָבער קאַסעס פּיקס יעדער ווינטער.

RSV קענען פּאַרשפּרייטן דורך הוסט און ניסן. איר קענט העלפֿן פּאַרמיידן די פּאַרשפּרייטונג פֿון דעם ווירוס דורך צודעקן דיין מויל און נאַז ווען איר הוסט אָדער ניסן (אידעאל מיט אַ געוועב, אָדער אַנדערש אין די בייגן פֿון דיין עלנבויגן), און איר קענען וואַשן דיין הענט אָפט צו רעדוצירן די ריזיקירן פֿון פּיקינג דעם ווירוס. אפילו מיט די מיטלען, עס קען זיין שווער צו ויסמיידן RSV ינפּעקציע.

דער בעסטער וועג צו באַשיצן זיך איז צו האָבן די וואַקסאַניישאַן.

ווי טוט די וואַקצין אַרבעט?

כמעט אַלע עלטערע אַדאַלץ האָבן געהאַט עטלעכע RSV ינפּעקשאַנד בעשאַס זייער לעבן. אַ איין דאָזע פֿון וואַקצין וועט העלפֿן צו בוסט שוץ ווען איר דערגרייכן אַ עלטער גרופּע מיט די העכסטן ריזיקירן פֿון ערנסט RSV ינפּעקציע.

זענען עס קיין אנדערע מענטשן באַרעכטיגט פֿאַר די RSV וואַקצין?

שוואַנגער פּרויען זענען אויך געפּינט די וואַקצין צו באַשיצן זייער בייביז פֿון RSV. איר קענט לייענען דעם וועגווייזער פֿאַר די RSV וואַקצין פֿאַר שוואַנגער וואַמען דאָ:

www.gov.uk/government/publications/respiratory-synctial-virus-rsv-maternal-vaccination



וועט די וואקצין מיר גאר באשיצן?

די וואקצין איז געוויזן צו רעדוצירן די ריזיקירן פון איר צאָרעס פון RSV קרענק. ווי מיט אלע רפואות, קיין וואקצין איז גאר עפעקטיוו און עטלעכע מענטשן קען נאך באַקומען RSV טראָץ אַ וואַקסאַניישאַן. אויב איר באַקומען RSV, עס זאָל זיין ווייניקער שטרענג.

ווי לאנג וועט איר זיין פראַטעקטעד פאַר?

אין די קליניש שטודיום, די RSV וואקצין צוגעשטעלט אַ גוט שוץ פאַר בייַ מינדסטער 2 יאָר און איז געריכט צו דויערן מער.

וועט איר באַקומען קיין זייט יפעקס?

איר קען באַקומען עטלעכע ווייטיק, רעדנאַס אָדער געשווילעכץ אויף די פלאַץ פון די ינדזשעקשאַן פאַר אַ טאָג אָדער צוויי נאָך די וואַקסאַניישאַן.

אין דער ערשטער סעזאָן פון נוצן אין די יו, מער ווי 12 מיליאָן דאָסעס זענען געגעבן. א זעלטן נערוועז סיסטעם צושטאַנד באַקאַנט ווי Guillain-Barré סינדראָם וואָס פירט צו שוואַכקייט איז געווען רעפּאָרטעד, אַרום 10 קאָסעס פאַר יעדער מיליאָן דאָסעס. דער זעלביקער צושטאַנד אַקערז אויך נאָך אַ נומער פון פּראָסט ינפּעקטיאָנס און עטלעכע וואַקסינאַט אָבער קוילעלדיק עס איז סאַפּער פאַר איר צו האָבן די וואַקצין ווי צו ריזיקירן אַ פּאַטענטשאַלי ערנסט RSV ינפּעקציע.

וואָס זאָל איר איצט טאָן?

דיין GP פּראַקטיסיז וועט קאָנטאַקט איר צו מאַכן אַ אַפּוינטמאַנט פאַר דיין RSV וואַקצין ווען איר ווערן 75.

אויב איר זענט אַלט 75 צו 79 און האָבן נישט באַקומען אַ פאַרבעטונג, קאָנטאַקט דיין GP פיר צו מאַכן אַ אַפּוינטמאַנט צו האָבן דיין RSV וואַקצין.

ווי קענען איר באַקומען מער אינפּאָרמאַציע?

איר קענען לייענען דעם פּאַציענט אינפּאָרמאַציע בוקלעט פאַר די RSV וואַקצין גערופן Abrysvo דאָ:

www.medicines.org.uk/emc/product/15309/pil

אויב איר האָט נאָך פּראָגן, רעדן צו דיין פּראַקטיסיז ניאַיע, GP אָדער געזונט מאַנשאַפּט.

איר קענט באַריכט סאַספּעקטיד זייט יפעקץ אויף די Yellow Card וועבזייטל אָדער



דורך רופן די פריי טעלעפאָן ליניע 0800 731 6789 (9:00 צו 17:00 מאַנטיק צו פרייטאָג) אָדער דורך אַראַפּקאַפּיע די Yellow Card אַפּ.

www.mhra.gov.uk/yellowcard