



UK Health
Security
Agency

NHS

Bí o ɛ le dáàbòbò omọ rẹ lẹwọ **RSV**

Ìtónisọ̀nà sí abẹ́rẹ́ àjẹsára
Respiratory Syncytial Virus
(RSV) fún àwọn obìnrin tó
lọ́yún



Àwọn obìnrin tó lóyún le gba abẹ́rẹ́ àjẹsára ọ̀fẹ́ ní oyún kòòkan, láti
dáàbòbò omọ wọn lẹwọ Respiratory Syncytial Virus (RSV).

Kíni ìdí tí a nílò láti dáàbòbò àwọn ọmọ lẹwọ (RSV)?

Respiratory syncytial virus tàbí RSV jẹ ààrùn àìlẹfọjùrí kan tí ó le fa àrànṁọ́ ẹdọ́fóró tí à ní pè ní bronchiolitis. Nínú àwọn ọmọ ọwọ́ ipò yíí le jẹ́kí ó le láti mín àti láti jẹun. Ọpọ̀lọpọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ló ṣeé mójútó ní ilé sùgbọ̀n bíi 20,000 ikókó ní a gbà sílẹ̀ sí ilé-ìwòsàn pẹ̀lú bronchiolitis lẹ́dún kọ̀ọ̀kan ní England. Àwọn ikókó tóní bronchiolitis líle le nílò itọ́jú kíkankíkan tí àrànṁọ́ náà sì le gboró/pa ní. Ó seéṣe kí RSV gboró nínú àwọn ọmọ ọwọ́, àwọn tí osù wọn kò pé, àti àwọn tóní ipò tó ní kóbá ọkàn, mínín tàbí ètò àjẹsára wọn. Àwọn àrànṁọ́ RSV le wáyé jákèjádó ọdún sùgbọ̀n àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ náà ga jùlọ ní gbogbo àkókó òtútù.

Bawo ni RSV ṣe nran?

RSV má ní ràn gidigidi ó sì má ní tètè taṅ kiri, pàápàá jùlọ láàrín àwọn ọmọde, nípasẹ̀ wíwúkọ́ àti sínsín. Kódà pẹ̀lú àwọn ìṣe tó rọ̀rùn bíi ọwọ́ fifọ́ àti bíbo ẹnu àti imú rẹ nígbàtí o bá sín, ó sòro láti yàgò títàn ìrànṁọ́ náà kiri láàrín idílẹ̀. Ọnà tó dára jùlọ láti dáàbòbò ọmọ ọwọ́ rẹ lẹwọ́ àrànṁọ́ RSV ní kí o gba abẹrẹ́ àjẹsára l'ásikò ilóyún.

Bawo ni abẹrẹ́ ajẹsára RSV ṣe munadoko si?

Àwọn abẹrẹ́ àjẹsára náà ní ru ètò àjẹsára rẹ sókè láti pèsè ọpọ́ àwọn àjẹsára tako ààrùn àìlẹfọjùrí. Àwọn àjẹsára wọn yí yóò wá gba ibi ọmọ kọjá láti bá ọ dáàbòbò ọmọ ọwọ́ rẹ láti ọjọ́ ibi wọn. Ètò gbígba abẹrẹ́ àjẹsára ní dín ewu bronchiolitis líle kù bí iwọn 70 nínú 100 ní osù 6 àkọ́kọ́ l'áyé. Lẹ́yin ọjọ́-orí yí ọmọ ọwọ́ rẹ wà ní ewu RSV líle níwọn. Àwọn ọmọ tó dàgbà àti àwọn àgbàlagbà tún le ní àrànṁọ́ RSV, sùgbọ̀n ààrùn náà le púpọ̀jù fún àwọn ọmọ kékeré àti àwọn èniyàn ọlọ́jọ́ orí 75 s'ókè.

Nígba wo ni mo gbọdọ́ gba abẹrẹ́ àjẹsára?

A gbọdọ́ fún ọ ní bíi àkókò ìgbà ipàdẹ olóyún ọsẹ́ 28 rẹ. Bí o kò bàá tì gbàá ní ìpele yíí, kànsí ìṣẹ́ ìgbẹ̀bì tàbí dókítà rẹ láti ṣ'ètò ipàdẹ kan. Gbígba abẹrẹ́ àjẹsára ní ọsẹ́ 28 tàbí láàrín ọsẹ́ díẹ̀ yóò ràn ọ́ lẹwọ́ láti ní ìpele àwọn àjẹsára dídàra láti fi sọwọ́ sí ọmọ rẹ sáájú ibi. Èyí yóò fún ọmọ rẹ ní ààbò dídàra jùlọ, pẹ̀lú bí o bá tètè bí wọn.

O sì tún le gba abẹrẹ́ àjẹsára tóbáyá ní àkókó ilóyún sùgbọ̀n o le má múnádoko dáràdàra. Kò seéṣe láti gba abẹrẹ́ àjẹsára rẹ kíákíá, a le fún ọ ní kété tí o bá bímọ. Bí o bá ní tóbáyá ní àkókó ilóyún, ó sì le dáàbòbò ọ́ lẹwọ́ àrànṁọ́ kí ó sì dín ewu títan àrànṁọ́ kàá sí ọmọ tuntun rẹ.

Njẹ maa ni awọn idiju kankan?

A ma nsaba funni ni abẹrẹ́ ajẹsára ni oke apa o si le ni niju ọgbẹ kọọkan, ara pipọ́n tabi wiwu ni oju abẹrẹ́ naa. O tun le ni ori fifọ́ tabi isan riro fun ọjọ́ 1 tabi 2.

Ninu awọn agbalagba, wọn ti jabọ ipo eto isesi ara to nyọri si rirẹ, eyiti a mọ si awọn aami isajeji Guillain-Barré syndrome, wipe o **sọwọn gidigidi** leyin eto abẹrẹ́ ajẹsára. Ipo kanna le tun seṣe leyin iye awọn aranṁọ́ to wọpọ́ ati awọn abẹrẹ́ ajẹsára diẹ. Ipo naa ko wọpọ́ daradara laarin awọn ọdọ ati, titi di isisinyi, kosi ifidimulẹ wipe abẹrẹ́ ajẹsára RSV n mu ki ewu aami isajeji Guillain-Barré gberu sii ninu awọn obinrin to loyun.

Njẹ gbígba abẹrẹ àjẹsára RSV l'ásìkò oyún kò léwu fún ọmọ mí?

A ti ẹ iwádíí abẹrẹ àjẹsára náà nínú àwọn ìdánwò ìṣẹ̀gùn tí àwọn obinrin bíi 4,000 tí a sì ti fún ọpọ̀ ẹgbẹ̀rún àwọn obinrin nínú àwọn ètò orílẹ̀-èdè. Ìmọ́jútó ní USA, níbití a tí fún àwọn obinrin tó ju 300,000 lọ, ti sàfihàn ààbò ìkójo iwífúnní nípa ènìyàn dídára. Nínú ìdánwò ìṣẹ̀gùn àkọ́kọ́, ní osù léyìn ètò gbígba abẹrẹ àjẹsára, àwọn ọmọ tí osu won kò pé pọ̀ díẹ̀ nínú ẹgbẹ̀ abẹrẹ àjẹsára (2.1%) ju ẹgbẹ̀ tí kò gba abẹrẹ àjẹsára (1.9%). Ìyàtọ̀ yíi seéṣe kí ó wáyé látàrí ààyè. Àwọn agbófin ìṣẹ̀gùn ró tí fowósí abẹrẹ àjẹsára náà ni UK, Europe àti USA lórí ààbò, àwòmọ̀ àti àiléwu.

Njẹ gbígba abẹrẹ àjẹsára tùmọ̀sì wípé ọmọ mí kò gba RSV?

O tí hàn wípé abẹrẹ àjẹsára ti dín ààyè ìjìyà ọmọ rẹ kù kúró lówọ̀ ààrùn RSV líle. Bíi gbogbo àwọn òògùn, kòsì abẹrẹ àjẹsára tó péye pátápátá tí àwọn ọmọ kan sì le tún ní àrànṁọ̀ RSV bíótílẹ̀jẹ́pé àwọn iyá won gba abẹrẹ àjẹsára. Ẹ̀wẹ́, fún ọpọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí iyá won ti gba abẹrẹ àjẹsára, èyíkẹ̀yí àrànṁọ̀ RSV kò gbọdọ̀ le.

O le ka iwe iwifun pelebe fun abẹrẹ ajẹsara RSV ti a npe ni Abrysvo nibi:

www.medicines.org.uk/emc/product/15309/pil

Bí ọmọ mí bá wà ní ewu gíga?

Awọn ọmọ míràn tó wà ní ewu RSV gíga, bíi àwọn tí won osù won kò pé, àwọn tóní ààrùn ọkàn líle tàbí tóní àjẹsára tí kò lágbara le gba abẹrẹ àjẹsára kan. Abẹrẹ yíyóò pèsè àlẹkún ààbò lórí èyíkẹ̀yí àwọn àjẹsára tí won le gbà láti ọdọ̀ iyá won.

Njẹ mo nilo lati gba abẹrẹ ajẹsara RSV ní gbogbo oyún?

Bẹ̀ẹ̀ni, o gbọdọ̀ gbàa ní gbogbo oyun láti fún ọmọ tuntun rẹ ní ààbò tó dára jùlọ.

Njẹ mo le gba abẹrẹ àjẹsára àkókò oyún yòókù ní àkókò kanna tí mo gba abẹrẹ àjẹsára RSV?

Ó ẹ pàtàkì láti gba abẹrẹ àjẹsára rẹ ní àkókò tọ̀ tọ̀ ní àkókò oyún:

- à má fí tètè fúnni ní abẹrẹ àjẹsára ikọ̀ àwújù ní àkókò oyún (ní àkókò agbedeméjì àwòrán oyun, pàápàá jùlọ ọsẹ̀ 20)
- o gbọdọ̀ gba abẹrẹ àjẹsára RSV rẹ bi oyun rẹ ba ti pe ọsẹ̀ 28
- abẹrẹ àjẹsára ọfinkin le jẹ gbígba ní èyíkẹ̀yí ipele oyún. O gbọdọ̀ gbàa ní kété tó bá ti wà lárọ̀wọ̀tọ̀ rẹ

Nígbatí a bá pè ọ̀ fún abẹrẹ àjẹsára RSV, bí o kò bá tìi gba abẹrẹ àjẹsára ikọ̀ àwújù tàbí ọfinkin, o gbọdọ̀ gba mejeeji lẹ̀ẹ̀kanna.

Níbo ni mo ti le gba iwífún síwájú síi?

O le bá agbẹ̀bí tàbí dókítà rẹ sọ̀rọ̀ o sì le ka iwe pẹ̀lẹ́bẹ̀ yíi lórí ayélujára níbi:

www.gov.uk/government/publications/respiratory-syncytial-virus-rsv-maternal-vaccination

www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/vaccinations

Fún iwífún síwájú síi lórí àwọn abẹrẹ àjẹsára tí a o fún ọ̀ nígbatí o bá lóyún ní o le rí ní:

www.gov.uk/government/publications/pregnancy-how-to-help-protect-you-and-your-baby

Njẹ ọmọ mi le gba RSV bronchiolitis?

Àwọn ààmi ààrùn RSV bronchiolitis le pèlú:

- imú sísàn tàbí dídí
- mínímín le, yára tàbí rípariwo (mínímín gulegule)
- ìsòro ìjẹun
- ikọ
- iba
- aifarabalẹ tàbí ìsoro irẹrùn
- ríre tàbí àilágbára

RSV tún le fa àwọn ipò yòókù nínú àwọn ọmọ wẹwẹ bíi ikọ àwújádé àti àrànmọ́ ìnira nínú etí.



O le jábọ àwọn idíjù tí o furasí lórí ojú-ewé káádì Yellow (Yellow Card) tàbí nípa pípe 0800 731 6789 (agogo 9 òwúrọ̀ sí 5 ìrọlẹ́ Ọjọ́ Ajé sí Ẹti) tàbí nípa gbígba ápiùù Yellow Card silẹ̀ sórí Apuu.

www.mhra.gov.uk/yellowcard

Bèèrè fún ìpádé dókítà pàjáwírì kan tàbí pe 111 bí:

- ọmọ rẹ bá ní ikọ́ tí ó sì ríburú
- ọmọ rẹ kò múyàn tàbí jẹun tó bí o ti yẹ
- ọmọ rẹ ti ní ilédií gbígbe fún wákàtí 12 tàbí jùbẹẹlọ, tàbí s'áfihàn àwọn ààmi omi ara gbígbe yòókù
- ọmọ rẹ kò tì pe osù 3 tí ó sì ní igbóná tótó 38°C, tàbí ó dágba ju osù 3 lọ tí ó sì ní igbóná tótó 39°C tàbí jùbẹẹlọ

Pe 999 tàbí lẹ sí A&E bí:

Ó bá dàbí pé ara ọmọ rẹ kò yá, gba idájọ́ ara rẹ gbọ́. O gbọ́dọ́ se bí:

- ọmọ rẹ bá ní ìsòro mínímín – o le s'àkíyèèsí àwọn ariwo gulegule tàbí àyà wọn tí ògiri ikùn wọn sì sákónú sí ààrín tàbí sí abẹ́ eegun àyà wọn
- iwọnyí má rídúró nígbàtí ọmọ rẹ bá nín
- ara, ahọn tàbí àwọn ètè ọmọ rẹ bá jẹ́ àwọ́ búlù
- ara ọmọ rẹ rọ́ tí kòsì ní jí tàbí jí sílẹ́

