



UK Health
Security
Agency



ફ્લુ સામે તમારી જાતનું રક્ષણ કરો

ઈંગ્લેન્ડમાં ફ્લૂનું રોગપ્રતિરક્ષણ

માધ્યમિક શાળામાં હોય તેઓને માટે માહિતી



Flu mmunisation

ફ્લુ સામે તમને રક્ષણ આપવા માટે મદદ કરે છે

ફલૂની રસી મફત ઓફર કરવામાં આવે છે જે:

બાળકો 2 અથવા 3 વર્ષની ઉંમરના (31 ઓગસ્ટના રોજ પાનખરમાં ફલૂના રસીકરણો શરૂ થાય તે પહેલાં થયા હોય)



શાળાની -ઉંમરના બાળકો (રિસેપ્શનથી વર્ષ 11)

6 મહિનાથી ઉંમરના બાળકો જેઓની આરોગ્યની સ્થિતિ એવી હોય કે જે તેઓને ફલૂથી વધારે જોખમમાં મૂકે



કયા બાળકો દર વર્ષે પાત્રતા ધરાવે છે તે વિષે વધારે માહિતી અહિં મળી શકે www.nhs.uk/child-flu પર:

મારે ફ્લૂની રસી શા માટે લેવી જોઈએ?

ફ્લૂ એક ખૂબ જ અપ્રિય બીમારી હોય કે જે તાવ, અતિશય થાક, સ્નાયુઓ અને સાંધાઓમાં દુખાવો, ભરાયેલું નાક, સૂકી ઉધરસ, અને ગળામાં દુખાવોનું કારણ બની શકે. તમને સામાન્યરીતે આશરે એક અઠવાડિયાની અંદર સારું લાગવાનું શરૂ થાય. અમુક લોકોને ગૂંચવણો વિકસી કે શરૂ થઈ શકે અને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં જવાની જરૂર પડે.

રસીના ફાયદાઓ શું છે?

રસી લેવાથી જે ખૂબ જ ખરાબ બીમારી થઈ શકે તેમાંથી તમને રક્ષણમાં મદદ કરશે. તમે જે વસ્તુઓનો આનંદ માણો તેને ચૂકી જવાનું ટાળવા માટે અને તમારા શિક્ષણમાં થતાં વિક્ષેપમાં તે તમને મદદ કરી શકે.

આ રસી તમને બીજાઓમાં ફ્લૂ ફેલાવાની શક્યતાને ઘટાડે જેથી તેના બદલામાં તમારા પરિવાર અને મિત્રોને રક્ષણ આપવામાં મદદ કરે છે.

મેં ગયા વર્ષે ફ્લૂનું રસીકરણ લીધું હતું. શું આ વર્ષે મને બીજું લેવાની જરૂર છે?

હા; ફ્લૂના વાઈરસો દર વર્ષે બદલાતા રહે છે તેથી રસીને અદ્યતન કરવામાં આવી શકે. આ કારણ માટે, અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમને આ વર્ષે ફરીથી ફ્લૂ સામે રસી આપવામાં આવે, પછી ભલે ગયા વર્ષે તમને રસી આપવામાં આવી હોય.



રસી કેવી રીતે આપવામાં આવશે?

તે સામાન્ય રીતે નેઝલ કે અનુનાસિક સ્પ્રે તરીકે આપવામાં આવે છે. જો નેઝલ સ્પ્રે યોગ્ય ન હોય તો, તેના બદલે એક ઈન્જેક્શન આપી શકાય, સામાન્ય રીતે ઉપરના હાથમાં સ્નાયુમાં.

તેથી નેઝલ કે અનુનાસિક સ્પ્રે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?

નેઝલ સ્પ્રેમાં રહેલા વાઈરસો નબળા પાડેલા હોય છે જે તેમને ફલૂ થવામાંથી રોકવા માટે પણ તમારી રોગપ્રતિરક્ષા શક્તિનો વધારો કરવામાં મદદ કરે છે.

રસી ઝડપથી નાકમાં શોષાય છે તેથી, જો તમને સ્પ્રે લીધા પછી તરત જ છીંક આવે તો પણ, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કે તેણે કામ કર્યું નથી.

શું રસીની કોઈ પણ આડ-અસરો હોય છે?

તમને વહેતું અથવા બંધ નાક, માથાનો દુખાવો, સામાન્ય થાક અને થોડીક ભૂખ ઓછી થઈ શકે. આમ છતાં પણ, આ ફલૂ અને તેની ગૂંચવણો વિકસાવવા કરતાં ઘણા હળવી હોય છે. ગંભીર આડ- અસરો અસામાન્ય હોય છે.

જો મને તે દિવસે સારું લાગતું ન હોય તો શું?

જો તમને તાવ હોય તો રસીકરણમાં વિલંબ થઈ શકે. વળી, જો તમારું નાક વધારે પડતું બંધ અથવા વહેતું હોય તો, તે રસીને તમારા શરીરની સિસ્ટમમાં અંદર જતા અટકાવી શકે. આ કિસ્સામાં, જ્યાં સુધી તમારા નાકના લક્ષણો જતા ન રહે ત્યાં સુધી ફલૂ રસીકરણ મુલતવી રાખી શકાય.

યુવાન લોકો કે જેઓને લાંબા સમય- ગાળાની આરોગ્યની સ્થિતિ હોય તેઓના વિષે શું?

જો તમને લાંબા ગાળાની આરોગ્યની સ્થિતિ હોય કે જે તમને ફ્લૂમાંથી ગંભીર ગૂંચવણો થતાં વધારે જોખમ- ભયમાં મૂકે તો, તમારે દર વર્ષે ફ્લૂ રસી લેવી જોઈએ. જો તમને આમાંની કોઈ એક આરોગ્યની સ્થિતિઓ હોય અને શાળામાં ફ્લૂની રસી ઓફર કરવામાં આવતા જૂથોમાંથી કોઈ એકમાં ન હો તો, તમે તમારી જીપી (GP) સર્જરિને તમને રસી આપવા માટે પણ વિનંતી કરી શકો છો. તમે તમારા જીપીને (GP) આ કરવા માટે પણ કહી શકો જો, દાખલા તરીકે, તમે શાળાના રસીકરણ સેશન સુધી રાહ જોવા માંગતા ન હો તો.

લાંબા ગાળાની આરોગ્યની સ્થિતિઓ કે જે તમને ફ્લૂમાંથી વધારે જોખમમાં મૂકે

આ શરતોમાં સમાવિષ્ટ:

- ગંભીર ફેફસાની સમસ્યાઓ, જેમ કે દમ જેને નિયમિત સ્ટિરોઈડ ઇન્હેલર ઇન્હેલર અથવા ગોળીના નિયમિત ઉપયોગની જરૂર પડે
- હૃદયની ગંભીર સ્થિતિઓ
- કિડની અથવા લિવર કે યકૃતનો રોગ
- ડાયબીટીઝ
- સ્ટિરોઈડ ગોળીઅથવા કિમોથેરાપી જેવી દવાઓની સ્થિતિ અથવા સારવારના પરિણામે નબળું રોગપ્રતિક્ષિત તંત્ર કે સિસ્ટિમ
- બરોળની સમસ્યાઓ, દાખલા તરીકે, સિકલ સેલ રોગ, અથવા બરોળને કાઢી નાખી
- શીખવાની અક્ષમતા
- ચેતા તંત્રની સમસ્યાઓ જેમકે સેરિબ્રલ પાલ્સિ કે મગજનો લકવો



મુલાકાત લો www.nhs.uk/child-flu
વધારે માહિતી માટે

શું કોઈ એવા યુવાન લોકો છે કે જેઓએ નેઝલ કે અનુનાસિક રસી ન લેવી જોઈએ?

મોટા ભાગના બાળકો અને યુવાનોને નાકની સ્પ્રે રસી ઓફર કરવામાં આવે છે કે જે ઝડપથી અને સરળતાથી આપવામાં આવે છે અને બાળકો માટે પસંદગીની રસી હોય છે. આમ છતાં પણ, અમુક યુવાન લોકો નેઝલ રસી લેવા માટે સક્ષમ ન હોઈ શકે (નીચેની વિગતો જૂઓ). તમારા માતાપિતાને રસીકરણ પહેલાં પૂર્ણ કરવા માટે સંમતિ ફોર્મ આપવામાં આવશે, કે જે તમારા માટે અનુકૂળ છે કે નહિ તે તપાસ કરવા માટેના પ્રશ્નોનો સમાવેશ હશે. જો તેઓને કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો તેઓ શાળાની રોગપ્રતિરક્ષણ ટીમ સાથે વાતચીત કરી શકે. જો તમે નેઝલ સ્પ્રે ન લઈ શકો તો, તમને ફલૂ રસીનું ઈન્જેક્શન ઓફર કરવામાં આવશે.

કોને નેઝલ કે નાકની રસી લેવી જોઈએ નહિ?

નેઝલ સ્પ્રે રસીને બદલે, તમારે ઈન્જેક્શનથી આપવામાં આવતી ફલૂ રસી લેવી જોઈએ જો તમે:

- હાલમાં સિસોટી જેવો અવાજ અથવા છેલ્લા 72 કલાકોમાં સિસોટી જેવો અવાજ કરી રહ્યા હોય
- તમારું રોગપ્રતિરક્ષણ તંત્ર ખૂબ જ નબળું પડી ગયું હોય અથવા તમારા ઘરમાં કોઈ એકને એકાંતવાસની જરૂર હોય કારણ કે તેઓને તેમની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ગંભીર રીતે નબળી પડી હોય
- એવી સ્થિતિ હોવી કે જેને સેલિસિલેટ સારવારની જરૂર પડે
- ભૂતકાળમાં ફલૂની રસી, અથવા કોઈ પણ ઘટકો માટે એનાફિલેક્ટિક પ્રતિક્રિયા થઈ હોય (ઈંડા સિવાય)

જે યુવાન લોકોને નેઝલ સ્પ્રેની રસી આપવામાં આવી હોય તેઓએ રસીકરણને અનુસરીને લગભગ બે અઠવાડિયાઓની આસપાસ સુધી ખૂબ જ ગંભીર રીતે નબળા રોગપ્રતિરક્ષણ તંત્રવાળા લોકો (દાખલા તરીકે જેઓએ હમણાં જ બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું હોય) સાથે ગાઢ સંપર્ક ટાળવો જોઈએ.

જો સંપર્ક સંભવિત અથવા ટાળી ન શકાય હોય તો પછી વૈકલ્પિક ફ્લૂની રસી આપવી જોઈએ. જો તમે ચોક્કસ ન હો તો, શાળાની વયની રોગપ્રતિરક્ષણ ટીમ, અથવા તમારી જીપી સર્જરિમાં નર્સ અથવા જીપી (GP) સાથે તપાસ કરો.

તમારા માતાપિતાએ તમારા વિશેષજ્ઞની સલાહ લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, જો તમને હોય તો:

- ભૂતકાળમાં ઈંડા માટે ગંભીર એલર્જીક પ્રતિક્રિયા (એનાફિલેક્સિસ) થઈ હોય કે જે માટે સઘન સંભાળની સારવારની જરૂર રહી હોય
- દમ કે જેની સારવાર સ્ટિરોઇડ ગોળીઓથી કરવામાં આવી રહી હોય અથવા હોસ્પિટલમાં સઘન સંભાળની સારવારની જરૂર હોય

રસીકરણ ક્યાં આપવામાં આવશે?

શાળાની- વયના બાળકોને શાળામાં રસીકરણ આપવામાં આવશે, અને જે કોઈ પણ કે જેઓ શાળામાં સેશન ગયા હોય, તેઓને માટે કમ્યુનિટી ક્લિનિક્સમાં રસી આપવાની વધારે તકો મળશે.

ઘરે શિક્ષણ મેળવતા લાયક બાળકોને રસી ઓફર કરવામાં આવશે. તમે અથવા તમારા માતાપિતા તમારા સ્થાનિક સત્તાવાળા શિક્ષણ વિભાગ પાસેથી વ્યવસ્થાઓ વિષે માહિતી મેળવી શકે.

તમે રસીના ઉત્પાદન કે પ્રોડક્ટ માહિતીની પત્રિકા અહીંયા વાંચી શકો: www.medicines.org.uk/emc/product/15790/smpc

શું નેઝલ રસીમાં ડુક્કરમાંથી (પોર્સિન જેલટિન) મેળવેલા જેલટિન હોય છે?

હા. નાકની રસીમાં ડુક્કરમાંથી મળતું જેલટિન (પોર્સિન જેલટિન) ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં હોય છે, કે જેનો ઉપયોગ ઘણી બધી આવશ્યક દવાઓમાં થાય છે. જેલટિન રસીને સ્થિર રાખવામાં મદદ કરે છે જેથી કરીને તે યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી શકે.

બાળકો માટે નેઝલ સ્પ્રે એ પસંદગીની રસી હોય છે, અને તે ઝડપથી અને આપવા માટે સરળ હોય છે. કમ્યુનિટીમાં ફલૂનો ફેલાવો ઘટાડવામાં પણ તે વધારે સારું હોઈ શકે. જો તમે પોર્સિન જેલટિન ધરાવતી દવાઓ અથવા રસીઓ સ્વીકારતા ન હો તો, જેલટિન ન હોય તેવા ફલૂ રસીનું ઈન્જેક્શન મળી રહે છે.

હું વધારે માહિતી ક્યાંથી મેળવી શકું?

મુલાકાત લો www.nhs.uk/child-flu વધારે માહિતી માટે. જો તમને કોઈ પણ વધારે પ્રશ્નો હોય તો, શાળાની રોગપ્રતિરક્ષણ ટીમ, તમારા જીપી (GP), અથવા પ્રેક્ટિસ નર્સ સાથે વાતચીત કરો.



www.nhs.uk/vaccinations

© Crown copyright 2025. UK Health Security gateway number: 2024879. Product code: 25SECFLUGUJ Gujarati. 1P 2M May 2025 (APS).

To order more copies of this leaflet please visit: www.healthpublications.gov.uk or call 0300 123 1002. That this leaflet is available in, Albanian, Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese (simplified), Chinese (traditional, Cantonese), Estonian, Farsi, French, Greek, Gujarati, Hindi, Latvian, Lithuanian, Nepali, Panjabi, Pashto, Polish, Portuguese, Romanian, Romany, Russian, Somali, Spanish, Tagalog, Turkish, Twi, Ukrainian, Urdu and Yiddish. Accessible versions are also available as an English large print, braille, British Sign Language video and audio version.