



UK Health
Security
Agency

NHS

Um guia para mulheres que possam engravidar, gestantes ou mães amamentando o seu bebê




A vacina contra o coronavírus passou por muitos testes para garantir a sua segurança.



Se estiver grávida, deve tomar duas doses de vacina contra o coronavírus para proteger você e seu bebê. As vacinas não são capazes de transmitir coronavírus para você ou para o seu bebê.



A vacina contra o coronavírus é administrada por meio de duas injeções. Se você recebeu a primeira dose antes de engravidar, pode tomar a segunda, desde que não tenha tido nenhum efeito colateral sério após a dose inicial.



As vacinas contra o coronavírus da Pfizer e da Moderna são preferíveis para gestantes. Se você tomou a vacina de AstraZeneca na sua primeira dose, poderá tomá-la novamente na segunda dose, mas primeiro consulte o seu profissional de saúde sobre o risco de coágulos sanguíneos.



Amamentar é muito bom para você e seu bebê.



Especialistas do Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI) afirmam que você pode tomar a vacina enquanto estiver amamentando.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também concorda que as mulheres que amamentam podem ser vacinadas.



Se o seu bebê já tiver nascido, você deve tomar suas vacinas o mais rápido possível.



É seguro engravidar após a vacinação.



Vacinação, ajudando a proteger os mais vulneráveis.