



HPV

vaccination

Protejarea împotriva infecției cu HPV ajută la reducerea riscului de apariție a cancerului



Programul universal de imunizare împotriva HPV

Vaccinul împotriva HPV a fost oferit tuturor fetelor din anul 8 de studii încă din septembrie 2008. Începând cu septembrie 2019, vaccinul a fost oferit și băieților de anul 8.

Acest lucru se datorează dovezilor care arată că vaccinul împotriva HPV ajută la protejarea băieților și fetelor împotriva cancerelor asociate HPV.

Peste 280 de milioane de doze de vaccin împotriva HPV au fost administrate la nivel mondial, între care 120 de milioane de doze în SUA și peste 10 milioane în Regatul Unit.

Vaccinul împotriva HPV ajută la protejarea împotriva infecției cu papilomavirusul uman (HPV).

Virusul crește riscul dezvoltării anumitor cancere în decursul vieții, cum ar fi:

- cancer de col uterin
- unele cancere bucale și la nivelul gâtului
- unele cancere la nivelul anusului și zonelor genitale

Vaccinul împotriva HPV nu protejează împotriva altor infecții cu transmitere sexuală.

HPV și cum se răspândește

Infecția cu HPV este foarte frecventă. Mai mult de 70% dintre persoanele nevaccinate o vor contracta

70%

Virusul HPV trăiește pe pielea de pe și din jurul zonei genitale, astfel că folosirea prezervativelor nu oferă protecție completă împotriva HPV



Există **mai multe tipuri** de HPV



Majoritatea infecțiilor cu HPV nu cauzează simptome și **se vindecă de la sine**



Unele nu dispar complet și pot duce la cancer în timp ce altele cauzează negi genitali



Ce impact a avut vaccinul împotriva HPV până în prezent?

La cincisprezece ani după demararea programului de vaccinare în UK, s-a înregistrat un declin semnificativ al infecțiilor cu HPV și al numărului de tineri cu negi genitali.

În timp, se preconizează că vaccinul va salva sute de vieți anual în UK.

Pentru a oferi cea mai bună protecție, vaccinul trebuie administrat înaintea începerii vieții sexuale.

Dacă ai o viață sexuală activă, tot trebuie să te vaccinezi.

Vaccinarea împotriva HPV

Vaccinul se administrează sub forma unei injecții în braț.

Majoritatea persoanelor vor avea nevoie de o singură doză pentru a fi protejate. Aceasta este administrată de obicei în anul 8 de studii.



Vaccinul împotriva HPV

Vaccinul împotriva HPV utilizat în **programul de vaccinare al NHS** este Gardasil 9, care cu o singură doză protejează împotriva a 9 dintre tipurile de HPV care pot cauza cancer și negi genitali.

Am ratat vaccinarea, o pot efectua ulterior?

Da. Dacă ați ratat vaccinarea la școală, trebuie să încercați să vă vaccinați cât mai curând posibil.

Contactați asistenta școlii, echipa de imunizare din cadrul școlii sau medicul de familie, pentru a face o programare.

Sunteți eligibil(ă) pentru vaccinare până la împlinirea vârstei de 25 de ani.

Femeile cărora li s-a administrat vaccinul, vor trebui să efectueze și un screening pentru cancer de col uterin

Tuturor femeilor cu vârsta de cel puțin 25 de ani din Anglia le sunt oferite teste de screening pentru cancer de col uterin. Vaccinul împotriva HPV va preveni până la 90% dintre cazurile de cancer de col uterin, dar femeile trebuie totuși să participe la screeningul de cancer de col uterin, atunci când li se recomandă.



Cum rămâne cu celelalte tipuri de cancer?

În prezent nu există programe de screening pentru alte cancere asociate HPV. Dacă vă îngrijorează orice simptome, discutați cu medicul de familie.

Reacții adverse

La fel ca în cazul majorității vaccinurilor, reacțiile adverse ale vaccinării împotriva HPV sunt destul de ușoare. Durerile ușoare, umflăturile și roșeața la nivelul brațului sunt frecvente, dar dispar în două zile. Reacțiile adverse mai grave sunt extrem de rare.

Vaccinul îndeplinește standardele stricte de siguranță pentru utilizarea în Regatul Unit și s-a demonstrat că este un vaccin foarte sigur. Milioane de doze de vaccin au fost deja administrate băieților și fetelor din Regatul Unit și din toată lumea. La fel ca în cazul tuturor vaccinurilor, orice raportări ale reacțiilor adverse sunt monitorizate și revizuite îndeaproape.

Dacă manifestați orice reacții adverse la vaccin, le puteți raporta pe website-ul Yellow Card sau sunând la numărul **0800 731 6789** (luni-vineri, de la ora 09:00 la ora 17:00) sau descărcând aplicația Yellow Card.

www.mhra.gov.uk/yellowcard

De reținut



vaccinați-vă împotriva HPV acum, ca să vă protejați împotriva mai multor cancere pe viitor



vaccinul salvează sute de vieți anual în Regatul Unit



chiar și cu protecția oferită de vaccinul împotriva HPV, tot va trebui să faceți controale de sănătate, cum ar fi testul Papanicolau, începând cu vârsta de 25 de ani

Pentru informații suplimentare, accesați www.nhs.uk/hpv

O listă completă cu ingredientele pentru vaccinul Gardasil 9 este oferită în prospectul cu informații pentru pacienți (PIL): www.medicines.org.uk/emc/product/7330/pil

Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP): www.medicines.org.uk/emc/product/7330/smpc/print



Această broșură a fost creată de UK Health Security Agency (Agenția de securitate în domeniul sănătății din Regatul Unit). **[Imunizarea, ajutor acordat pentru a proteja toate persoanele indiferent de vârstă.](#)**

Broșura poate fi comandată sau descărcată de pe: www.healthpublications.gov.uk, sunând la numărul: 0300 123 1002 (între orele 8:00 – 18:00, de luni până vineri). Această broșură este disponibilă și în versiunea tradusă în următoarele limbi: albaneză, arabă, bengaleză, portugheză braziliană, bulgară, chineză, spaniolă, estonă, farsi, fijiană, greacă, gujarati, hindi, kurdă, letonă, lituaniană, nepaleză, panjabi, paștună, polonă, romă, română, rusă, somaleză, tagalog, turcă, twi, tigrinya, ucraineană, urdu, idiș și yoruba.