

HPV

vaccination

Aizsardzība pret CPV infekciju, lai
palīdzētu mazināt vēža risku



Universālā CPV imunizācijas programma

No 2008. gada septembra CPV vakcīna tiek piedāvāta visām meitenēm skolas 8. mācību gadā. No 2019. gada septembra šī vakcīna tiek piedāvāta arī zēniem 8. mācību gadā.

Tas ir tāpēc, ka ir skaidri pierādījies, ka CPV vakcīna palīdz aizsargāt gan zēnus, gan meitenes no vēža veidiem, kas saistīti ar CPV.

Visā pasaulē ir ievadīti vairāk nekā 280 miljoni CPV vakcīnas devu, tostarp 120 miljoni devu ASV un vairāk nekā 10 miljoni AK (Apvienotajā Karalistē).

CPV vakcīna palīdz aizsargāt tevi no inficēšanās ar cilvēka papilomas vīrusu (CPV).

Šis vīruss palielina risku turpmākajā dzīvē saslimt ar dažiem vēža veidiem, tādiem kā:

- dzemdes kakla vēzis
- daži mutes un rīkles vēža veidi
- daži tūpļa un dzimumorgānu vēža veidi

CPV vakcīna neaizsargā pret citām seksuāli transmisīvām infekcijām.

CPV un kā tas izplatās

CPV infekcija ir ļoti izplatīta. Ar to saslimst vairāk nekā 70% nevakcinēto cilvēku

70%

CPV dzīvo uz ādas visā dzimumorgānu rajonā un ap to, tāpēc prezervatīvu lietošana nenodrošina pilnīgu aizsardzību pret CPV



Ir daudz dažādu CPV veidu



Lielākā daļa CPV infekciju neizraisa nekādus simptomus un **pāriet pašas no sevis**



Dažas no tām nepāriet un var izraisīt vēzi, savukārt citas izraisa dzimumorgānu kondilomas



Kādu labumu līdz šim ir devusi CPV vakcīna?

Piecpadsmit gadu laikā kopš vakcinācijas programmas sākuma AK ir ievērojami samazinājies CPV infekciju skaits un jauniešu skaits ar dzimumorgānu kondilomām.

Ir sagaidāms, ka laika gaitā šī vakcīna AK katru gadu izglābs simtiem cilvēku dzīvību.

Lai nodrošinātu vislabāko aizsardzību, vakcīna jāievada pirms dzimumdzīves uzsākšanas.

Tev ir jāsaņem vakcīna arī tad, ja tev jau sākusies dzimumdzīve.

CPV vakcīnas saņemšana

Vakcīnu ievada injekcijas veidā augšdelmā.

Lielākajai daļai cilvēku ir vajadzīga tikai viena deva. Tā parasti tiek ievadīta skolas 8. mācību gadā.



CPV vakcīna

CPV vakcīna, ko izmanto **NHS vakcinācijas grafikā**, ir Gardasil 9, un lielākajai daļai cilvēku pietiek ar vienu tās devu, lai iegūtu aizsardzību pret 9 CPV veidiem, kas var izraisīt vēzi un dzimumorgānu kondilomas.

Es nokavēju vakcināciju, vai es to joprojām varu saņemt?


Jā. Ja vakcinācija skolā ir nokavēta, tev vajadzētu censties to saņemt pēc iespējas ātrāk.

Sazinies ar skolas medmāsu, skolas imunizācijas grupu vai GP praksi, lai pieteiktos pieņemšanai.

Tu varēsi saņemt šo vakcīnu līdz pat savai 25. dzimšanas dienai.

Sievietēm, kuras saņēmušas šo vakcīnu, ir tomēr jāveic arī dzemdes kakla skrīnings

Visām sievietēm no 25 gadu vecuma Anglijā tiek piedāvāti dzemdes kakla skrīninga testi. CPV vakcīna novērsīs līdz pat 90% dzemdes kakla vēža gadījumu, taču sievietēm ir jāapmeklē arī dzemdes kakla skrīnings, ja tās aicina to darīt.



Kā ar citiem vēža veidiem?

Šobrīd nav citu ar CPV saistītu vēža veidu skrīninga programmu. Ja tevi uztrauc kādi simptomi, konsultējies savā GP praksē.

Blaknes

Tāpat kā lielākajā daļā citu vakcīnu gadījumā, CPV vakcinācijas blaknes ir vieglas. Bieži mēdz būt sāpīgums, pietūkums un apsārtums rokā, bet tas pāriet pāris dienu laikā. Nopietnākas blaknes ir ārkārtīgi retas.

Vakcīna ir izturējusi stingras drošības pārbaudes lietošanai AK, un ir pierādījies, ka tā ir ļoti droša vakcīna. AK un visā pasaulē zēniem un meitenēm jau ir ievadītas miljoniem šīs vakcīnas devu. Tāpat kā ar visām vakcīnām, visi ziņojumi par blaknēm tiek rūpīgi izskatīti un noskaidroti.

Ja tev rodas aizdomas par vakcīnas blaknēm, tu vari ziņot par tām Yellow Card vietnē vai zvanīt uz **0800 731 6789** (no pirmdienas līdz piektdienai no 9:00 līdz 17:00) vai lejupielādēt Yellow Card lietotni.

www.mhra.gov.uk/yellowcard

Atceries



saņemt CPV vakcīnu tagad, lai pasargātu sevi no vairākiem vēža veidiem nākotnē



šī vakcīna katru gadu izglābj simtiem dzīvību AK



pat ar CPV vakcīnas nodrošināto aizsardzību tev ir jāveic veselības pārbaudes, piemēram, dzemdes kakla uztriepe no 25 gadu vecuma

Lai uzzinātu vairāk,
apmeklē www.nhs.uk/hpv

Pilns Gardasil 9 vakcīnas sastāvdaļu saraksts ir sniegts pacienta informācijas lapā (PIL): www.medicines.org.uk/emc/product/7330/pil

Zāļu apraksts (SPC): www.medicines.org.uk/emc/product/7330/smpc/print



Šo informācijas lapu ir sagatavojusi AK Veselības drošības aģentūra (UK Health Security Agency).
Imunizācija, palīdzot aizsargāt ikvienu jebkurā vecumā.

Šo informācijas lapu var pasūtīt vai lejupielādēt no: www.healthpublications.gov.uk, vai zvanot uz: 0300 123 1002 (zvanus pieņem no 8:00 līdz 18:00 no pirmdienas līdz piektdienai). Šī informācijas lapa ir pieejama arī šādu valodu tulkojumos: albāņu, arābu, bengāļu, Brazīlijas portugāļu, bulgāru, ķīniešu, spāņu, igauņu, persiešu, fidžiešu, grieķu, gudžaratu, hindi, kurdu, latviešu, lietuviešu, nepāliešu, pandžabu, puštu, poļu, romu, rumāņu, krievu, somāļu, tagalogu, turku, tvi, tigrīniešu, ukraiņu, urdu, jidiša un jorubu