



HPV

vaccination

防止人乳頭瘤病毒 (HPV) 感染以幫助降低您得癌症的風險



通用HPV 免疫計劃

自2008年9月以來，已向在學8年級的所有女孩提供了HPV疫苗。從2019年9月開始，該疫苗也已提供給8年級的男孩。

這是因為有證據表明，HPV疫苗有助於保護男孩和女孩免受與HPV相關的癌症的侵害。

已經在全世界提供了超過2.8億劑HPV疫苗，其中包括美國1.2億劑及英國超過1000萬劑。

HPV疫苗有助於保護您免於被人乳頭瘤病毒（HPV）感染。

該病毒增加了以後生活中一些癌症的風險，例如：

- 宮頸癌
- 一些口腔和喉嚨癌
- 一些肛門和生殖器區域的癌症

HPV疫苗不能預防其他性傳播感染。

HPV 以及它如何傳播

HPV感染非常普遍。

超過70%的未接種疫苗人會感染到

70%

HPV生活在整個生殖器區域內和周圍的皮膚上，因此使用避孕套不能完全避免HPV



HPV有許多不同類型



大多數HPV感染不會引起任何症狀，並且**會自己好轉**



有些沒有完全清除可能導致癌症，而另一些則導致生殖器疣



到目前為止，HPV疫苗帶來了哪些改變？

自英國開始疫苗接種計劃十五年以來，HPV感染和有生殖器疣的年輕人人數有顯著的下降。

隨著時間的流逝，預計該疫苗每年將在英國挽救數百人的生命。

為了給您最好的保護，
應在您性活躍之前給於
此疫苗。

如果您已經性活躍，
則仍然應該接種疫苗。

接種HPV疫苗

在您的上臂注射該疫苗。

大多數人只需要一個劑量即可受到保護。這通常是在您在學的第8年給的



HPV疫苗

NHS疫苗接種常規表中使用的
HPV疫苗是Gardasil 9 而其只需要
一劑就預防了9種造成大多數人癌
症及生殖器疣的HPV。

我錯過了疫苗接種， 我還能接種嗎？

能。如果您錯過了學校的疫苗接種，則應嘗試盡快進行接種。

聯繫您的學校護士，學校免疫團隊或全科醫生 (GP) 診所以安排預約。

您在25歲生日之前都有資格接收疫苗。

曾經接種過疫苗的女性仍需 要做宮頸篩查 (cervical screening)

所有在英格蘭25歲以上的婦女均被提供宮頸篩查測試。HPV疫苗將防止多達90%的宮頸癌病例，但被邀請做宮頸篩查的婦女仍應參加。

其他癌症呢？

目前沒有其他與HPV相關的癌症的篩查程序。如果您擔心任何症狀，請聯繫您的全科醫生診所。

副作用

與大多數其他疫苗接種一樣，HPV疫苗接種的副作用也很輕微。手臂的酸痛，腫脹和發紅很常見，但幾天後會消失。更嚴重的副作用極為罕見。

該疫苗已通過了在英國使用的嚴格安全標準，並已被證明是非常安全的疫苗。已經向英國和世界各地的男孩和女孩提供了數百萬劑的疫苗。與所有疫苗一樣，任何有關副作用的報告都受到密切監測和審查。

如果您遇到任何疑似的疫苗副作用，則可以在黃卡 (Yellow Card) 網站上報告或致電**0800 731 6789**

(星期一至週五早上9點到下午5點) 或下載黃卡應用程式 (Yellow Card app) 報告。

www.mhra.gov.uk/yellowcard



記住

- 現在接種HPV疫苗，以保護自己未來免受多種癌症的侵害
- 該疫苗每年在英國挽救數百人的生命
- 即使有HPV疫苗的保護，您仍然需要健康檢查，例如25歲以後的宮頸篩查

如需更多資訊，
查看 www.nhs.uk/hpv

Gardasil 9疫苗的完整成分清單在患者信息傳單 (PIL) 中給出：www.medicines.org.uk/emc/product/7330/pil

產品特性摘要 (SPC)：www.medicines.org.uk/emc/product/7330/smpc/print



本傳單是由英國衛生安全局 (UK Health Security Agency.) 生產的。

免疫，有助於保護每個年齡段的每個人。

本傳單的索取或下載可以從：www.healthpublications.gov.uk，
致電：0300 123 1002（週一至週五上午8點至下午6點開放）。本傳單也可以翻譯為以下語言：阿爾巴尼亞語，阿拉伯語，孟加拉語，巴西語，保加利亞語，中文，西班牙語，愛沙尼亞語，波斯語，斐濟語，希臘語，古吉拉特語，印地語，庫爾德語，拉特維亞語，立陶宛語，尼泊爾語，旁遮普語，普什圖語，波蘭語，羅馬語，羅馬尼亞語，俄語，索馬里語，他加祿語，土耳其語，契維語，蒂格里尼亞語，烏克蘭語，烏爾都語，意第緒語和約魯巴語