

د والکي واکسين

کوم کسان يې بايد وکړي او ولې يې بايد وکړي

د والدينو او مېندواره بنځو لپاره
معلومات پکې شامل دي



Flu **i**mmunisation

هر ژمي د خلکو د مصؤنيت په موخه مرسته کول

د والکي لامل څه دی؟

د والکي لامل د آنفلونزا وایروس دی چې تنفسي سیستم او سپري تر حملې لاندې نیسي. او له دې امله چې د دغې ناروغۍ لامل وایروس دی نه باکتریا نو انټي باډي نه شي کولی درملنه یې وکړي. نو که چېرې تاسو په والکي ناروغۍ باندې دې اخته کېدو له امله ستونزې پیدا کېږي، نو کېدی شي انټي بیوتیک درملو ته اړتیا ولری.

څنگه په والکي ناروغۍ اخته کېږی؟

کله چې په دغې ناروغۍ اخته شخص ټوخېږي یا پرنجېږي، نو د والکي وایرس بیرون ته خوروي چې کېدی شي د بل شخص لخوا تنفس شي، او یا د هغو سطحو په لمس کولو سره بل روغ شخص ته انتقال شي چې په یاد وایروس ملوثې دي. تاسو کولی شئ د ټوخي یا پرنجې پرمهال د خپلې خولې یا پوزې په پټولو سره د هغې د انتشار یا خورېدو مخه ونیسئ (دا کار کولی شئ د یوه دستمال په واسطه وکړئ)، او کولی شئ خپل لاسونو څو څو ځله ومینځئ او یا هم د لاسونو له جېل نه په استفادې سره دغه وایروس له خپلو لاسونو پاک کړئ.

خو په دغه ناروغۍ د اخته کېدو او له خورېدو څخه د مخنیوي ترټولو ښه لاره دا ده چې د موسم تر رسېدو وړاندې باید واکسین وشي.

څنگه کولی شو له والکي ناروغۍ ځان خوندي واستو؟

والکي یوه داسې ناروغي ده چې وړاندوېینه یې نه شي کېدی. د والکي واکسین شخص ته ترټولو غوره مصونیت رامنځ ته کوي. د والکي وایروس گېل شمېل ډولونه لري. هغه ډولونه یې چې په لوړ احتمال سره کېدی شي د ناروغۍ لامل شي، د والکي موسم له رارسېدو مخکې مشخص شوي دي. او بیا د هغوی مطابق د هغې لپاره واکسین جوړ شوي دي. حتی کې چې واکسین په بشپړ ډول د وایروس سره مطابقت هم و نه لري، بیا هم د وایروس پر وړاندې یو څه مصونیت رامنځ ته کوي. دغه واکسین په مني کې یعنې مخکې له دې چې د والکي موسم یعنې ژمی را ورسېږي، تطبیقېږي.

والکي څه زیانونه رسولی شي؟

خلک ځینې وخت فکر کوي چې والکي د دکام ناروغۍ یو بد ډول دی، خو د تېې درلودل کېدی شي له دکام څخه څو ځله بد وي چې له امله یې تاسو باید څو ورځې په ځای یا بستر کې پاتې شئ. والکي چې بد او شدید شي کولی شي تاسو روغتون ته واستوي یا حتی ستاسو د مړینې لامل شي.

ځینې خلک د والکي ناروغۍ سره ډېر حساس وي او بده اغېزه ورباندې کوي. د دا ډول خلکو لپاره دغه ناروغي کېدی شي خورا جدي او بیرنی حالت رامنځ ته کړي، لکه برانشیټ او کم خوني او یا هم کولی شي د هغوی فعلي حالت نور هم خراب کړي.

والکي څنگه يوه ناروغي ده؟ آيا دغه ناروغي
يو شديد دکام دی؟

والکي هر کال په ژمي کې پيدا کېږي چې له
همدې امله د موسومي ناروغۍ په نامه هم
يادېږي. والکي يوه خورا شديده ساري ناروغي
ده چې اعراض او علائم يې په ډېرې چټکۍ سره
راڅرگندېږي. دکام د والکي په پرتله له خورا لږو
شديدو ناروغيو څخه ده چې معمولا د پوزې له
بندښت نيولې بيا د پوزې تر بهېدو او د ستونکي
تر درد پورې په تديرجي ډول رامنځ ته کېږي.
د والکي يوه بده دوره کېدی شي څو ځله له
شديد دکام څخه بدتره وي.

دکام کېدی شي د تبې، شديدې خستگۍ، د عضلاتو
او مفصلونو د درد، د پوزې د بندېدو، وچ ټوخي
او د ستوني د خوړو لامل شي. صحتمند اشخاص له
دغې ناروغۍ څخه معمولا له دوو تر اوو ورځو
پورې ښه کېږي، خو د ځينو لپاره بيا دغه ناروغي
کېدی شي په روغتون کې د بستېدو، دايمي
معلوليت او حتی مرگ لامل هم شي.



د والکي واکسين واکسين مرسته کوي
چې د يادې ناروغۍ د مهمو او
عمومي ډولونو پر وړاندې
مصونيت رامنځ ته کړي

دغه معلوماتي پاڼه تاسو ته ښيي
چې څنگه کولی شئ خپل ځان او
ماشومان په راتلونکي ژمي کې
له والکي څخه خوندي وساتئ،
او دا چې ولې مهمه ده چې هغه
اشخاص چې د يادې ناروغۍ تر
لوړ گواښ لاندې دي بايد هر کال
خپل وړيا واکسين تطبيق کړي.



د والکي واکسينو په تطبيق کې کوم کسان په پام کې نيول کېږي؟

ټول هغه اشخاص چې په 4 مه پاڼه کې د مندرجه اشخاصو مطابق هر ډول ناوړه روغتيايي حالت ولري، يا هم هغه کسان چې:

- عمرونه يې 65 کاله يا تر دې لور وي
- په استوگنيزه کور يا پالنځايونو کې ژوند کوي
- له يوه موسن يا معلول شخص څخه پالنه کوي
- د يوه داسې شخص سره استوگنه کوي چې د ناروغۍ يا درملنې له امله د بدن کمزوری دفاعي سيستم لري
- د دغه کمپائن په لومړۍ کرشه کې کار کوي يا ټولنيز کارکوونکی وي
- مېندواره وي (په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره راتلونکې برخه وگورئ)
- د ځانگړي عمر لرونکي ماشومان وي (په دې اړه د نورو معلومات لپاره 7 مه پاڼه وگورئ)



آيا زه د والکي ناروغۍ له اغېزو تر لور گواښ لاندې يم؟

والکي کولی شي په هر چا باندې اغېز ولري خو که تاسو مزمنه ناوړه روغتيايي حالت لرئ والکي کولی شي ستاسو روغتيايي حالت نور هم سخت کړي حتی که چېرې وضعیت مدیریت هم کړئ او تاسو د روغتيايي احساس هم ولرئ. تاسو باید په لاندې شرائطو کې خپل د والکي وړيا واکسين وکړئ:

- که چېرې مېندواره یاست
 - یا که مزمنه روغتيايي حالت لرئ، لکه:
 - قبلي ستونزې
 - له سینې څخه شکایت یا جدي تنفسي ستونزې لکه برانشيټ، باد یا هغه کسان چې ساه لنډي لري (اوکسیجن، انهلر یا تابلیتو ته اړتیا لري)
 - د پښتورگو یا بدوډو ناروغي
 - د استنشاق د درملو یا سرطاني معالجه په شان ناروغيو له امله د بدن کمزوری دفاعي سیستم
 - د ځيگر ناروغي
 - د مغزي سکټې (TIA) مخینه یا سابقه
 - شکر
 - د MS یا مغزي فلج په شان نور عصبي ناروغۍ
 - د زده کړې یا ذکاوت په برخه کې معلولیت
 - د تريخي ستونزې لکه د مقوسو حجراتو ناروغي یا دا چې تريخی مو لري شوی وي
 - یا دا چې وزن مو تر حد زیات وي (40 BMI یا تر دې هم ډېرې)
- د ناوړه روغتيايي حالاتو دغه لېست مطلق او نهايي نه دی. دا موضوع په طب کې هم تل د يوې ستونزې په حيث پاتې شوې ده. ستاسو عمومي ډاکټر (GP) کولی شي وپتېبي چې آیا د والکي له امله رامنځ ته شوی گواښ ستاسو په نورو ضمني ناروغيو څه اغېز لري، دغه راز کولی شي د نورو جدي ناروغيو د رامنځ ته کېدو گواښ مشخص کړي.

د نورو معلوماتو لپاره nhs.uk/flujab ته مراجعه وکړئ.

دغه ناروغي به زما په ماشومانو څه اغېز لري؟ آیا هغوی هم د واکسینو تطبیق ته اړتیا لري؟

که چېرې تاسو داسې یو ماشوم لرئ چې عمر یې تر 6 میاشتو لوړ وي او په 4 مه پانه کې یو له ترتیب شویو ناوړه روغتیايي حالتونو څخه لري، نو باید د والکي واکسین وکړي. هر ماشوم چې دا ډول روغتیايي حالت ولري په والکي د اخته کېدو پرمهال یې د شدیدې ناروغۍ احتمال لوړ دی، او کولی شي د هغوی فعلی ناروغي یا وضعیت نور هم پیچلی کړي. مخکې له دې چې د والکي ناروغۍ موسم را ورسېږي، خپل عمومي ډاکټر یا GP ته ووايئ چې آیا ماشوم مو د والکي واکسین کړي که نه.

د والکي واکسین په هغو ماشومانو باندې چې عمر یې له 6 میاشتو کم وي سمه اغېزه نه کوي، نو دا ډول ماشومانو ته د واکسینو تطبیق نه توصیه کېږي. له همدې امله د مېندواړه مېرمنو لپاره مهمه ده چې دغه واکسین وکړي - چې په دې سره به د هغوی ماشوم ته یو څه مصونیت د مور له بدن څخه انتقال شي چې له زېږون وروسته به یې د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو له له ځینو ناروغيو څخه خوندي وساتي.

ګڼ شمېر نورو ماشومانو ته هم د والکي ناروغۍ د واکسینو سپارښتنه کېږي. دا ځکه چې هغوی سره مرسته وکړي چې د ناروغيو پر وړاندې مصون پاتې شي او دخپلو وروڼو او خويندو او دغه راز د والدینو او نیکونو په ګډون یې نورو ته د خورېدو احتمال کم شي. په دې سره به تاسو وکولی شئ د والکي ناروغۍ او یا هم له خپل هغه ماشوم څخه چې والکي نیولی د مراقبت او پالنې له امله د وخت د ضایع کېدو مخه ونیسئ.

هغه ماشومان چې سږ کال باید دغه واکسین وکړي، په لاندې ډول دي:

- ټول هغه ماشومان چې په سږ مني کې د والکي واکسینو تر پیل وړاندې یعنې د اګست میاشتې تر 31 نېټې یې عمر ونه د 2 یا 3 کلونو وي
- ټول هغه ماشومان چې عمر ونه یې ابتدایه ښوونځي ته برابر وي
- ځینې د متوسطه ښوونځي ماشومان (هغه چې عمر ونه یې له 7 تر 13 کلونو پورې وي)

هغه ماشومانو ته به چې عمر ونه یې د 2 او 3 کلونو دي، دغه واکسین د خپل عمومي ډاکټر (GP) لخوا ورکړل شي، چې معمولا د نرس په واسطه ورته تطبیقېږي. هغو ماشومانو ته به چې عمر ونه یې ښوونځي ته برابر وي، په خپلو ښوونځیو کې دغه واکسین ورکړل شي، او د هغو ماشومانو لپاره به دغه واکسین د بریتانیا د عامې روغتیا وزارت (NHS) په کلینیکونو کې ورکړل شي چې په ښوونځي کې له واکسینو پاتې کېږي. ډېری ماشومانو ته به دغه واکسین په پزه کې د سږې په شکل تطبیقېږي. د واکسینو د تطبیق دا طریقه تر ټولو چټکه او بې درده طریقه ده.

د ماشومانو او والکي واکسین په اړه د نورو معلوماتو لپاره، د NHS وېب پاڼه [nhs.uk/child-flu](https://www.nhs.uk/child-flu) وګورئ.

د والگي واكسين د مېندواره بنځو لپاره

زه مېندواره يم. آيا سر كال د والگي واكسينو تطبيق ته اړتيا لرم؟

هو. مېندواري د والگي په شان واپروسونو سره د مقابلې په څرنګوالي کې تغير رامنځ ته کوي. د والگي ناروغي د مېندواره مېرمنو او د هغوی د نويو زېږېدليو ماشومانو لپاره د جدي پالنې يا مراقبت چانس ډېروي. ټولې مېندواره مېرمنې بايد د والگي واكسين وکړي ترڅو د دغه واپروس پر وړاندې ځان او خپل ماشوم مصون کړي. تاسو کولی شئ د مېندواري په هره مرحله کې همدارنګه له مېندواره کېدو وروسته تزريق کړئ.

مېندواري مېرمنې د والگي له واكسينو ګټه پورته کوي ځکه دغه واكسين کولی شي:

- هغوی لپاره د جدي عوارضو يا پېچلتياوو لکه د کمخونۍ رامنځ ته کېدو ګواښ چې خاصا د مېندواري په وروستيو مرحلو کې واقع کېږي، کم کړي
- جدي پالنې يا مراقبت ته د مور او ماشوم د اړتيا ګواښ کم کړي
- په معلول يا مړه ډول دنيا ته د ماشوم د راتلو ګواښ کم کړي
- هغوی سره مرسته وکړي چې د ژوند په لوړميو څو مياشتو کې خپل ماشوم مصون وساتي او د والگي ناروغۍ پر وړاندې يې د بدن مقاومت لوړ کړي
- له مور څخه ماشوم ته د واپروس د انتقال ګواښ راکم کړي

زه مېندواره يم او فکر کوم چې والگي ناروغي نيولې يم. څه بايد وکړم؟

که چېرې تاسو د والگي اعراض او علائم لرئ نو له ځنډ پرته د خپل ډاکټر سره خبره وکړئ، دا ځکه چې که چېرې تاسو والگي ولرئ نو د هغې لپاره داسې تجویز شوي درمل شته چې کولی شي د پېچلتياوو د رامنځ ته کېدو ګواښ کم کړي، خو دغه درمل بايد د اعراضو او علائمو د رامنځ ته کېدو سره سم وخورل شي.

تاسو کولی شئ د والگي واكسين په وړيا ډول له خپل عمومي ډاکټر څخه ترلاسه کړئ، دغه راز کېدی شي دا واكسين ستاسو د درمل پلورونکي يا قابلې سره هم وي.



آيا داسې كسان هم شته چې نه شي كولى دغه واکسين تطبيق كړي؟

تقریباً هر سړی كولى شي دغه واکسين وكړي، خو كه چېرې مو پخوا د دا ډول واکسين يا د هغې د كوم تركيب سره جدي حساسيت كړی وي، بيا ضرور نه ده چې دغه واکسين وكړئ. كه چېرې تاسو د هگيو سره حساس ياست يا داسې ناوړه روغتيايي حالت لرئ چې له كبله يې ستاسو د بدن دفاعي سيستم كمزوری كېږي، نو په دې صورت كې شايد و نه شئ كولى د دغه واکسين ځانگړي ډولونه تطبيق كړئ - په دا ډول يوه حالت كې د خپل عمومي ډاكټر (GP) سره مشوره وكړئ. كه چېرې تبه لرئ، نو كېدی شي دغه واکسين تر هغې چې تبه مو ورکه شوې نه وي وځنډول شي.

د پوزې له لارې د واکسينو د تطبيق په اړه؟ آيا داسې كوم ماشوم هم شته چې نه شي كولى د پوزې له لارې واکسين وكړي؟

ماشومان په لاندې شرايطو كې نه شي كولى په پوزه كې د سپرې له لارې واکسين وكړي؟

- هغه چې د واکسينو د تطبيق پرمهال يا په تېرو 72 ساعتونو كې سينې سغاری درلود، لكه داسې ياه لنډې چې اضافي اوکسيجن او د ساه اخيستنې انهلر ته اړتيا پيدا وي. دا ډول ماشومانو ته بايد په مناسب ډول د تزريق په شكل واکسين تطبيق شي ترڅو د مصونيت په رامنځ ته كېدو كې له ځنډ څخه مخنيوی وشي.
 - هغه ماشومان چې د -
نفس تنگۍ يا
- هگيو سره د حساسيت له امله جدي پالنې ته اړتيا لري
دغو دوو ډلو ماشومانو ته سپارښتنه دا ده چې په دې اړه له خپل متخصص ډاكټر څخه پوښتنه وكړي او كېدی شي هغوی ته په پوزه كې د سپرې له لارې د واکسينو د تطبيق توصيه وكړي.
 - هغه ماشومانو چې ناوړه روغتيايي حالت لري يا تر داسې درملنه لاندې وي چې په جدي ډول د هغوی د بدن دفاعي سيستم كمزوری كوي يا په كورنۍ كې كوم داسې ناروغ لري چې بايد بدن د جدي كمزوري دفاعي سيستم له امله په تجريد كې وي (لكه د هډونكي د مغز د پيوند ناروغ)
 - هغه ماشومان چې د واکسينو د كوم تركيب سره حساسيت ولري¹
 - هغه ماشومان چې ساليسيلات درملنې ته اړتيا لري
- همدارنگه هغه ماشومان چې په پوزه كې د سپرې له لارې واکسين شوي دي، بايد له هغو ناروغانو څخه د واکسينو له تطبيق وروسته شاوخوا د دوو اونيو لپاره له نيژدې تماس څخه ډډه وكړي چې د بدن جدي كمزوری سيستم لري (مثلاً له هغو ناروغانو څخه چې د هډونكي د مغز پيوند يې كړی وي)، دا ځكه چې هغوی ته د وایروس د انتقال احتمال ډېر دی. كه چېرې دغه شخص د كورنۍ غړی وي، ماشوم ته بايد واکسين د تزريق يا پيچكارۍ په شكل ورکړل شي (په دې اړه د نور معلوماتو لپاره پورتنیو مواردو ته مراجعه وكړئ).

د واکسينو د تركيباتو د لېسټ لپاره د وېب پاڼې دغه لېنک وگورئ: www.medicines.org.uk/emc/product/15790/smpc

ما تېر کال د والکي واکسين کړي. آیا سر کال هم دغو واکسينو ته اړتيا لرم؟

هو، د والکي واکسين کېدی شي له يوه ژمې تر بله هغې تغیر وکړي. د والکي واکسين هر کال اېدېت کېږي يا تغیر پکې راځي ترڅو وکولی شي د دغې ناروغۍ د فعلی نوعې پر وړاندې مصونیت رامنځ ته کړي. له همدې امله موږ په ټينگه سپارښتنه کوو چې حتی که چېرې تېر کال مو دغه واکسين کړي هم وي، بيا سر کال يې بيا وکړئ.

همدارنگه د والکي واکسينو له امله رامنځ ته شوی مصونیت د وخت په تېرېدو سره کمېږي، نو له همدې امله تاسو بايد هر کال خپل موسومي د والکي واکسين بيا وکړئ.

آيا د والکي په جريان کې هم واکسين کولی شئ؟

هو، ځکه په دې حالت کې هم واکسين تاسو سره مرسته کوي. نور وایروسونه کولی شي په تاسو کې والکي ته ورته اعراض او علائم رامنځ ته کړي، يا دا چې کېدی شي تاسو وال ونيسي خو دا چې د والکي گن شمېر وایروسونه شتون لري، نو تاسو بايد بيا بيا دغه واکسين وکړئ حتی که د وال په حالت کې هم وي.

زه بايد د والکي کوم ډول واکسين وکړم؟

د والکي گن شمېر واکسينونه موجود دي. تاسو ته به هغه واکسين تطبیقېږي چې ستاسو لپاره تر بل هر هغې مناسب او متناسب وي. ډېری ماشومانو ته واکسين په پوزه کې د سپرې له لارې تطبیقېږي (په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره 10 مې پاڼې ته مراجعه وکړئ)، پداسې حال کې چې لویانو ته بيا دغه واکسين د تزریق يا پيچکارۍ له لارې تطبیقېږي. هېڅ ډول واکسين ستاسو لپاره په والکي د اخته کېدو لامل نه کېږي.

که چېرې ستاسو د ماشوم عمر د 6 میاشتو او 2 کلونو ترمنځ او د والکي ناروغۍ د لوړې کچې تر گواښ لاندې وي، نو هغوی ته به واکسين د تزریق له لارې ورکول کېږي ځکه د دا عمر لرونکو ماشومانو لپاره د پوزې له لارې نه توصیه کېږي. ځينې هغه ماشومان به هم چې عمرونه يې تر 2 کاله لوړ او د والکي ناروغۍ تر لوړ گواښ لاندې وي، اړتيا ولري په هغه صورت کې چې د پوزې له لارې د واکسينو تطبیق ورته مناسب نه وي، د تزریق يا پيچکارۍ له لارې واکسين شي.

آيا کولی شم د والکي واکسين د نورو واکسينونو سره هم مهاله تطبیق کړم؟

هو. د والکي واکسين کېدی شي د نورو معمولي واکسينو سره هم مهاله تطبیق شي. دغه واکسين د ځينو خفیفو ناروغیو لکه ډکام پرمهال هم د تطبیق وړ دي، خو کېدی شي په هغه صورت کې تبه ولریو څه په تعلیق کې واچول شي.

د دغه واکسين په تطبيق سره به زه د څومره وخت لپاره مصون وم؟

دغه واکسين بايد تاسو ته د والکي په موسم کې مصونيت رامنځ ته کړي.

زه بايد اوس څخه وکړم؟

که چېرې تاسو د دغه لارښود په يو له ذکر شويو گروپونو کې ياست، نو دا نهمه ده چې خپل د والکي واکسين وکړئ.

د خپل عمومي ډاکټر يا GP او يا هم نرس او درمل پلورونکي سره خبره وکړئ ترڅو تاسو ته د واکسينو نوبت ونيسي. د مېندواړه ښځو لپاره کېدې شي واکسين د هغوی په اړونده ولادي څانگه کې هم د لاسرسي وړ وي. د والکي واکسين وړيا دي.

هغه دفاتر يا سازمانونو به چې غواړي خپل کارکوونکي له والکي ناروغۍ څخه خوندي وساتي (حتی که هغوی په 4 مه پاڼه کې د ذکر شويو ناوړه روغتيايي حالت درلودونکي هم وي) اړتيا ولري چې خپلو کارکوونکو ته په اړونده روغتيايي څانگو کې واکسين تطبيق کړي. دغه واکسين د انګلستان د عامې روغتيا لخوا په وړيا ډول نه ورکول کېږي، بلکه د هغوی مستخدمين يا کار خاوندان بايد د هغوی د واکسينو لپاره فیس ورکړي.

که چېرې تاسو د دغه کپاڼن په لومړۍ کرښه کې او يا هم يو ټولنيز کارکوونکی ياست، وگورئ چې ستاسو د کار په ځای کې د دغه واکسين د تطبيق لپاره څه تاييه شوي ده. دا مهمه ده چې تاسو د دغې ناروغۍ پر وړاندې مصون شئ. ځينې هغه ټولنيز کارکوونکي چې نه شي کولی په کارځايونو کې د روغتيايي څانگې لخوا واکسين ترلاسه کړي، کولی شي خپل واکسين د انګلستان د عامې روغتيا وزارت (NHS) په چاوکات کې د خپل عمومي ډاکټر (GP) يا اړونده درملتون له لارې ترلاسه کړي.



آيا په پوزه کې د سپرې له لارې تطبيقېدونکي واکسين هم گلاتين چې اصلي منبع يې د خوگ غوړ دي، لري؟

هو. په پوزه کې د سپرې له لارې تطبيقېدونکي واکسين په لوړه کچه پروسېس شوي گلاتين (چې د پروسين گلاتين په نامه يادېږي) يا د خوگ غوړ لري چې په يو لړ اساسي درملو کې ترې استفاده کېږي. گلاتين مرسته کوي چې په واکسينو کې گډ تضعيف شوی واپروس باثباته کړي ترڅو واکسين وکولی شي په سمه توگه کار وکړي.

د پوزې له لارې د واکسينو تطبيق آسانه او بې درده وي. هر هغه ماشوم چې د پوزې له لارې يې واکسين کړي وي، د والکي پروړاندې غوره مصونيت رامنځ ته کوي. همدارنگه دغه واکسين د ناروغۍ د خوړېدو نه د مخنيوي په برخه کې هم د پام وړ گټه لري. په دې توگه ماشومان يو له بل څخه د دغې ناروغۍ د انتقال له گواښ څخه خوندي ساتل کېږي. د هغو خلکو لپاره چې د واکسينو په ترکيب کې د گلاتينو يا د خوگ د غوړو له امله دغه واکسين نه کوي، تزريقي واکسين د بدیل په حيث ورکول کېږي.

آيا د واکسينو د تطبيق په صورت کې به جانبي عوارض ولرم؟

د پوزې له لارې د تطبيقېدونکي واکسين په جانبي عوارضو کې کېدی شي معمولي عوارض لکه د پوزې بهېدل يا بندېدل، د سر خوږ، خستگي يا د اشتها يو څه له لاسه ورکول شامل وي. هغه اشخاص چې د تزريقي يا پيچکاري له لارې واکسين کوي، کېدی شي د يوې يا دوو ورځو لپاره د سنتې يا پيچکاري په ساحه کې يو څه درد، خفيفه تبه او د عضلاتو درد رامنځ ته کړي. جدي جانبي عوارض د هر ډول واکسين لپاره په ندرت رامنځ ته کېږي.

آيا د والکي واکسين به ما په بشپړ ډول مصون کړي؟

د والکي واکسينو مؤثريت به واپروس او واکسين ترمنځ ترسره کېدونکې مقابلې ته په کتو سره هر کال متفاوت وي. دا چې د والکي واکسين هر کال تغير کوي، نو له دې امله دا گواښ شته چې واکسين به د واپروس د متغير ډول سره په سمه توگه مقابله و نه شي کولی. حتی کې چېرې واکسين د واپروس سره په بشپړ ډول مطابقت هم و نه لري، بيا هم يو څه مصونيت رامنځ ته کوي. ډېری د عدم تطابق موارد په ندرت سره رامنځ ته کېږي.

د هغو اشخاصو خلاصه چېسپارښتنه کېږي بايد د والکي واکسين تطبيق کړي

- هر هغه شخص چې عمر يې 65 يا تر دې لور وي
- هر هغه شخص چې عمر يې تر 65 کاله ټيټ وي او د 4 پاڼې مطابق ناوړه روغتيايي حالت ولري لکه هغه ماشومان او نوي زېږېدلي ماشومان چې عمرونه يې تر 6 مياشتو لور وي
- ټولې مېندواړه مېرمنې چې د مېندواړۍ په هره مرحله کې وي
- ټول هغه ماشومان چې د والکي موسم له رسېدو مخکې يعنې د اگست مياشتې تر 31 مې نېټې وړاندې يې عمرونه د 2 يا 3 کالو وي
- د ابتداييه ښوونځي ټول ماشومان
- د متوسطه ښوونځي ځينې ماشومان
- ټول هغه اشخاص چې په رهايشي کور يا پالنځای کې استوگنه کوي
- هر هغه شخص چې پخپله تر پالنه لاندې وي يا د بل موسن يا معلول شخص پالنه کوي
- ټول روغتياپالان يا ټولنيز کارکوونکي



د والکي واکسينو په اړه د مشورې او معلوماتو لپاره، د خپل عمومي ډاکټر (GP)، اړونده نرس، درمل پلورونکي يا په خپل ښوونځي کې د واکسينو د ټيم سره خبرې وکړئ.

دا به غوره وي چې خپل د والکي واکسين په مني کې يا د ژمې د پيلېدو سره سم هغه مهال چې د والکي موسم پيلېږي، تطبيق کړي. په ياد ولرئ چې هر کال دغه واکسين ته اړتيا لرئ، نو داسې مه انگېرئ چې تېر کال مو واکسين کړي نو مصؤنه يو.

د دې لپاره چې وگورئ آيا په شرائطو برابر ياست،
دغه لېنک وگورئ: [nhs.uk/flujab](https://www.nhs.uk/flujab).

 UK Health Security Agency