



UK Health
Security
Agency

NHS

Një udhëzues për gratë që mund të mbeten shtatzënë, të cilat janë shtatzënë ose po ushqejnë fëmijën me gji




Vaksina e koronavirusit ka kaluar nëpër shumë teste për t'u siguruar që është e sigurt.



Nëse jeni shtatzënë, duhet të keni dy doza të vaksinës koronavirus për t'ju mbrojtur juve dhe foshnjën tuaj. Vaksinat nuk mund t'ju japin juve ose foshnjës tuaj të palindur infeksionin e koronavirusit.



Vaksina e koronavirusit bëhet në dy doza. Nëse keni pasur vaksinën e parë para se të mbeteni shtatzënë, mund të vazhdoni dhe të keni të dytën me kusht që nuk kishit ndonjë efekt anësor serioz në vaksinën e parë.



Vaksinat e koronavirusit Pfizer dhe Moderna preferohen për gratë shtatzëna. Nëse keni pasur vaksinën tuaj të parë me Astrazeneca, mund ta keni këtë për vaksinën tuaj të dytë, por bisedoni së pari me mjekun ose infermieren tuaj për rrezikun e mpiksjes së gjakut.



Ushqyerja me gji është vërtet e mirë për ju dhe fëmijën tuaj.



Ekspertët në Komitetin e Përbashkët për Vaksinimin dhe Imunizimin (JCVI) thonë se ju mund ta bëni vaksinën ndërsa jeni duke ushqyer me gji.

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) gjithashtu pajtohet që gratë që ushqejnë gji mund të bëjnë vaksinën.



Nëse e keni lindur fëmijën tuaj duhet të bëni vaksinat tuaja sa më shpejt të jetë e mundur.



Është e sigurt për ju që të mbeteni shtatzënë pasi të keni bërë vaksinat.



Vaksinimi, ndihma në mbrojtjen e njerëzve më të prekshëm.